麥豐集團大事記







麥豐集團大事記

1974年　麥豐企業股份有限公司成立于臺北

1981年　MFC油封產品成功行銷于德國及其他歐洲國家OEM大廠

1991年　于深圳設立橡膠制品工廠

1992年　于上海設立油封工廠

1995年　臺北總公司通過ISO9002國際認證

開始自行開發設計O型密封圈及各種橡膠制品模具

于上海油封工廠量產各式油封模具

1997年　深圳工廠及上海工廠先后通過ISO9002國際認證

1999年　臺北總公司、深圳工廠及上海工廠先后通過QS9000國際認證

2000年　導入ERP系統，麥豐集團全面電腦化

2000年　6月及8月丁腈膠（NBR）及三元乙丙膠（EPDM）原料配方分別通過美國NSF飲用水標准國際認證

2001年　9月爲加强服務四川、貴州等西南地區客户，設立成都辦事處

10月深圳工廠購入德國進口的O型密封圈全檢機（BASLER），MFC進入可供應零缺點O型密封圈時代

12月爲服務歐洲地區客户，于比利時設立歐洲分公司

2002年　1月爲服務珠江三角洲的客户，設立廣州辦事處

MFC自行研發設計的T17型油封分別取得中國及臺灣專利

因應產業需求及未來發展方向，臺北總公司正式更名爲[麥豐密封科技股份有限公司（MFC SEALING TECHNOLOGY CO.,LTD.）]


2003年　1月于美國芝加哥成立北美分公司

5月O型密封圈及油封系列產品，經中國中輕產品質量保障中心審核，入選爲中國名優產品


臺北總公司通過QS9000/ISO9001國際認證


深圳工廠生產流程




氮氣去毛邊設備


密閉式煉膠機


結合國外進口先進的CNC模具加工中心及優秀的模具工程師，自行設計，開發各種橡膠零件模具。


成型設備

橡膠材質選用指南

橡膠材質選用之考量

一、使用條件考量

1、須接觸的物體（包含液體、氣體、固體及各種化學藥劑）
2、溫度區間（最低及最高溫度）
3、壓力區間（密封件承受壓力時的最低壓縮比率之考量）
4、靜態或動態使用之考量

二、設計需求考量

1、組合之考量
2、使用中可能之化學反應考量
3、使用壽命考量
4、組件潤滑度及組裝方式考量
5、公差方面考量

三、檢驗需求考量


1、定義出檢驗標准
2、決定樣本確認之需求性
3、設定允收標准
4、主要密封表面設定

四、材質規範之選擇

1、決定材質規範的選用，如美國ASTM、德國DIN、日本JIS、中國GB等
2、與供應商討論，定義橡膠材質的選用
3、選擇供貨品質穩定的供貨商


五、成本考量

選用適合之膠料，避免選用成本高且不符實用之膠料，造成成品無法發密封功能，無論是天然或人工合成之橡膠均擁有一般之橡膠特性，如受壓縮之后彈力恢復性、耐曲折性、耐擠性及對氣體液體之耐滲透性，但每一類之橡膠彈性體均有其獨特之性能，同時籍由橡膠配方之組合物也能對其性能表現產生影響。目前有超過二十種以上之橡膠彈性體，并廣泛被使用在各類材料需求，因此密封件之設計者與營造者及膠料供應者互相討論決定使用材料是非常重要的。




橡膠材質特性說明

橡膠材質	說明	優缺點	用途
丁腈膠 NBR (Nitrile Rubber)	由丙烯腈與丁二烯共聚合而成，丙烯腈含量由18%-50%，丙烯腈含量愈高，對石化油品碳氫燃料油之抵抗性愈好，但低温性能則變差，一般使用温度範圍爲-25~100℃。丁睛膠爲目前油封及O型圈最常用之橡膠材質之一。	優點: 1、具有良好的抗油、抗水、抗溶劑及抗高壓油的特性。 2、具良好的壓縮變形，抗磨及伸長力。 缺點: 1、不適合用于極性溶劑之中，例如酮類、臭氧、硝基烴、MEK 和氯仿。	1、用于制作燃油箱，潤滑油箱以及在石油系液壓油、汽油、水、硅潤滑脂、硅油、二酯系潤滑油、甘醇系液壓油等流體介質中使用的橡膠零件，特別是密封零件。可説是目前用途最廣、成本最低的橡膠密封件。
氫化丁睛膠 HNBR (Hydrogenate Nitrile Rubber)	氫化丁睛膠爲丁腈膠中經由氫化后去除部分雙鏈，經氫化后其耐温性、耐候性比一般丁腈膠提高很多，耐油性與一般丁腈膠相近。一般使用温度範圍爲-25~150℃。	優點: 1、較丁腈膠擁有較佳的抗磨性。 2、具極佳的抗蝕、抗張、抗撕和壓縮變形的特性。 3、在臭氧、陽光及其它的大氧狀況下具良好的抵抗性。 4、一般來説適用于洗衣或洗碗的清洗劑中 缺點: 1、不建議使用于醇類、酯類或是芳香族的溶液之中。	1、空調制冷業，廣泛用于環保冷媒R134a系統中的密封件。 2、汽車發動機系統密封件。
三元乙丙膠 EPDM (Ethylene Propylene Rubber)	由乙烯及丙烯共聚合而成主鏈不合雙鏈，因此耐熱性、耐老化性、耐臭氧性、安定性均非常優秀，但無法硫磺加硫。爲解决此問題，在EP主鏈上導入少量有雙鏈之第三成份而可硫磺加硫即成EPDM，一般使用温度範圍爲-50~150℃。對極性溶劑如醇、酮、乙二醇及磷酸脂類液壓油抵抗性極佳。	優點: 1、具良好抗候性及抗臭氧性。 2、具極佳的抗水性及抗化學物。 3、可使用于醇類及酮類。 4、耐高温蒸氣，對氣體具良好的不滲透性。 缺點: 1、不建議用于食品用途或是暴露于芳香氫之中。	1、高温水蒸汽環境之密封件。 2、衛浴設備密封件或零件。 3、制動（剎車）系統中的橡膠零件。 4、散熱器（汽車水箱）中的密封件。
硅橡膠 SI (Silicone Rubber)	硅膠主鏈由硅（-si-o-si）結合而成。具有極佳的耐熱、耐寒、耐臭氧、耐大氣老化。有很好的電絶緣性能。抗拉力强度較一般橡膠差且不具耐油性。	優點: 1、經調制配方后抗張强度可達1500PSI及抗撕性可達88LBS。 2、彈性良好及具良好的壓縮變形。 3、對中性溶劑具有良好的抵抗性。 4、具極佳的抗熱性。 5、具極佳的抗寒性。 6、對于臭氧及氧化物的侵蝕具極佳的抵抗性。 缺點: 1、不建議使用于大部份濃縮的溶劑、油品、濃縮酸及經稀釋后的氫氧化鈉之中。	1、家用電器行業所使用的密封件或橡膠零件，如電熱壺、電熨斗、微波爐内的橡膠零件。 2、電子行業的密封件或橡膠零件，如手機按鍵、DVD内的减震 墊、電纜綫接頭内的密封件等。 3、與人體有接觸的各式用品中的密封件，如水壺、飲水機等。




橡膠材質特性説明

橡膠材質	説明	優缺點	用途
氟橡膠 FPM (Fluoro Carbon Rubber)	分子內含氟之橡膠，依氟含量（即單體構造）而有各種類型。目前廣用的六氟化系氟橡膠最早由杜邦公司以“Viton”商品名上市。耐高温性優于硅像膠，有極佳的耐化學性、耐大部分油及溶劑（酮、酯類除外）、耐候性及耐臭氧性；耐寒性則較不良，一般使用温度範圍爲-25~250℃，特殊配方可耐低温至-40℃。	優點: 1、可抗熱至250℃。 2、對于大部分油品及溶劑都具有抵抗的能力，尤其是所有的酸類、脂族烟、芳香烃及動植物油。 缺點: 1、不建議使用于酮類，低分子量的的酯類及含硝的混合物。	1、汽車、機車、柴油發動機及燃料系統。 2、化工廠的密封件。
硅氟橡膠 FLS (Fluorinated Silicone Rubber)	硅氟橡膠爲硅橡膠經氟化處理，其一般性能兼具有氟橡膠及硅橡膠的優點；其耐油，耐溶劑、耐燃料油及耐高低温性均佳，一般使用温度爲-50-200℃。	優點: 1、適用于特別用途，如要求能抗含氧的化學物、含芳香氫的溶劑及含氯的溶劑的侵蝕。 缺點: 1、不建議暴露于刹車油，酮類及胼的溶液中。	1、太空機件上。
丁苯膠 SBR (Styrene Butadiene Rubber)	丁二稀與苯乙烯之共聚合物，與天然膠比較，品質均匀，异物少，但機械强度則較弱，可與天然膠摻合使用。	優點: 1、低成本的非抗油性材質。 2、良好的抗水性，硬度70以下具良好彈力。 3、高硬度時具較差的壓縮變形。 4、可使用大部分中性的化學物質及干性，滋性的有機酮。 缺點: 1、不建議使用强酸、臭氧、油類、油酯和脂肪及大部分的碳氫化合物之中。	1、廣用于輪胎業。鞋業、膠布業及輸送帶行業等。
氯丁膠 CR (Neoprene Rubber)	由氯丁烯單體聚合而成。硫化后的橡膠彈性及耐磨性好，不怕陽光的直接照射，有特別好的耐大氣老化性能，不怕激烈的扭曲，不怕二氯二氟甲烷和氨等制冷劑，耐稀酸、耐硅酯系潤滑油，但不耐磷酸酯系液壓油，在低温時易結晶、硬化，貯存穩定性差，在苯胺點低的礦物油中膨脹量大。一般使用温度範圍爲-50-150℃。	優點: 1、彈性良好及具良好的壓縮變形。 2、配方內不含硫磺因此非常容制作。 3、具抗動物及植物油的特性。 4、不會因中性化學物，酯肪、油脂、多種油品，溶劑而影響物性。 5、具防燃特性。 缺點: 1、不建議使用强酸、硝基烃、酯類、氯仿及酮類的化學物之中。	1、耐R12制冷劑的密封件。 2、家電用品上的橡膠零件或密封件。 3、適合用來制作各種直接接觸大氣、陽光、臭氧的零件。 4、適用于各種耐燃、耐化學腐蝕的橡膠制品。



橡膠材質特性說明

橡膠材質	說明	優缺點	用途
丁基橡膠 IIR (Butyl Rubber)	爲异丁烯與少量isoprenes聚合而成，保有少量不飽合基供加硫用，因甲基的立體障礙泥分子的運動比其他聚合物少，故氣體透過性較少，對熱、日光、臭氧之抵抗性大，電器絕緣性佳；對極性溶劑如醇、酮、酯等抵抗大，一般使用温度範圍爲-54~110℃。	優點: 1、對大部分一般氣體具不滲透性。 2、對陽光及臭氧具良好的抵抗性。 3、可暴露于動物或植物油或是可氧化的化學物中。 缺點: 1、不建議與石油溶劑，膠煤油和芳香氫同時使用。	1、用于制作耐化學藥品、真空設備的橡膠零件。
氯磺化聚乙烯膠 CSM (Hypalon Polyethylene)	氯磺化聚乙烯爲杜邦公司專利的合成橡膠。耐熱性、耐候性、耐臭氧性均佳；耐酸性也佳，常用于耐氧化藥品（硝酸、硫酸）之處，一般使用温度範圍爲-45-120℃。	優點: 1、對臭氧、氧化及火焰都有不錯的抵抗性。 2、物性和氯丁膠相似且擁有較佳的抗酸性。 3、極佳的抗磨蝕性。 4、擁有和丁腈膠相同的低磨擦表面。 5、對于油劑及溶劑的抵抗性介于丁腈膠及氯丁膠之間。 6、建議使用于水中來防滲漏。 缺點: 1、不建議暴露于濃縮的氧化酸、硝基烴、酯類、酮類及芳香氫。	
丙烯酸酯橡膠 ACM (Polyacrylate Rubber)	由Alkyl Ester Acrylate爲主成份聚合而成之彈性體，耐石化油、耐高温、耐候性均佳，在機械强度、壓縮變形及耐水性方面則較弱，比一般耐油膠稍差。一般使用温度温度範圍爲-25-170℃。	優點: 1、適用于汽車傳動油中。 2、具良好的抗氧化及抗候性。 3、具抗彎曲變型的功能。 4、對油品有極佳的抵抗性。 5、適用于汽車傳動系統及動力方向盤中。 缺點: 1、不適用于熱水中。 2、不適用于煞車油之中。 3、不具耐低温的功能。 4、不適用于磷酸酯中。	1、汽車傳動系統及動力系統密封件。
天然橡膠 NR (Natural Rubber)	由橡膠樹采集膠乳制成，是异戊二烯的聚合物。具有很好的耐磨性、很高的彈性、扯斷强度及伸長率。在空氣中易老化，遇熱變粘，在礦物油或汽油中易膨脹和溶解，耐鹼但不耐强酸。		1、是制作膠帶、膠管、膠鞋的原料，并適于制作減震零件、在汽車刹車油、乙醇等帶氫氧根的液體中使用的制品。
聚氨酯橡膠 PU (Urethane Rubber)	聚氨酯橡膠機械物性相當好，高硬度、高彈性、耐磨耗性均是其他橡膠類所難相比；耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相當好。一般使用温度範圍爲-45-90℃。	優點: 1、耐磨、耐高壓。 缺點: 1、不耐高温。	1、工業上耐高壓、耐磨密封件，如液壓缸密封件。 2、高壓高荷電系統。




橡膠材質物性比較表

5超優　4優　3佳　2差　1劣

名稱	NR	IR	SBR	BR	IIR	EPDM	CR	NBR	Pu	CSM	ACM	ECO	VAE	SI	FPM
拉力/Tensile Strength	5	4	4	2	2	2	4	4	5	4	1	2	4	1	4
伸長/Elongation	5	5	4	2	4	4	4	4	5	4	1	1	1	5	1
彈性/Rebound Resistance	5	5	2	5	1	4	5	4	5	2	2	2	2	2	2
撕斷力/Tear Resistance	5	4	2	2	2	2	4	4	5	2	1	2	2	1	2
耐磨/Abrasion Resistance	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	2	2	4	1	2
撞擊力/Impact Strength Resistance	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	1	4	2	1	2
氣密性/Gas Impermeability Resistance	2	2	2	2	5	2	5	4	4	4	2	5	4	1	4
耐氧化/Oxygen Resistance	2	2	2	2	5	4	4	2	4	5	4	4	5	5	5
耐臭氧/Ozone Resistance	1	1	1	1	4	5	4	1	4	5	4	5	5	5	5
耐候/Weathering Resistance	2	2	2	2	5	5	4	2	4	4	4	4	5	5	5
耐日光/Flame Resistance	1	1	2	2	5	5	4	1	4	5	4	4	5	5	5
耐熱/Heat Resistance	1	1	2	2	4	5	4	2	2	4	4	4	4	5	5
低温性/Low Temperature Resistance	4	4	2	4	2	4	2	2	4	2	1	4	4	5	4
油與汽油/Oil and Fuel Resistance	1	1	1	1	1	1	3	4	4	3	4	4	2	2	5
動植物油/Animal and Vegetable Oil Resisance	2	2	2	2	4	4	4	5	4	4	5	5	2	3	5
酒精/Alcohol Resistance	4	4	4	4	4	3	5	4	3	5	4	4	4	4	4
碱液/Alkaline Resistance	2	2	2	2	5	4	5	4	1	5	1	3	4	1	3
酸液/Acid Resistance	3	3	3	3	4	4	4	4	1	4	2	2	2	2	4
溶劑油/Aliphatic -solvent Resistance															
Aliphatic	1	1	1	1	1	1	4	5	4	4	5	4	2	1	5
Aromatic	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	4	1	1	5
氧化溶劑/Oxygen Ated-solvent Resistance	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	1	1	2	2	1
耐水性/Water Resistance	5	5	4	5	5	5	4	4	2	4	1	4	4	4	4

橡膠材質耐温表

橡膠材質	一般材质温度范围（℃）	特殊配方可达到的温度范围（℃）
丁腈膠（NBR）	-40~100	-50~150
氫化丁腈膠（HNBR）	-20~150	-40~175
乙丙膠（EPDM）	-40~150	-50~200
硅橡膠（SI）	-50~220	-100~250
氟橡膠（FPM）	-20~200	-40~250
硅氟橡膠（FLS）	-50~175	-60~200
丁苯膠（SBR）	-30~100	-50~110
氯丁膠（CR）	-40~100	-50~150
丁基橡膠（IIR）	-50~100	-60~130
氯磺化聚乙烯膠（CSM）	-40~120	
丙烯酸脂橡膠（ACM）	-15~150	-25~175
天然橡膠（NR）	-20~100	
聚氨酯橡膠（PU）	-30~75	-50~100




橡膠材質物性比較表

5超優　4優　3佳　2差　1劣

名稱	NR	IR	SBR	BR	IIR	EPDM	CR	NBR	Pu	CSM	ACM	ECO	VAE	SI	FPM
拉力/Tensile Strength	5	4	4	2	2	2	4	4	5	4	1	2	4	1	4
伸長/Elongation	5	5	4	2	4	4	4	4	5	4	1	1	1	5	1
彈性/Rebound Resistance	5	5	2	5	1	4	5	4	5	2	2	2	2	2	2
撕斷力/Tear Resistance	5	4	2	2	2	2	4	4	5	2	1	2	2	1	2
耐磨/Abrasion Resistance	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	2	2	4	1	2
撞擊力/Impact Strength Resistance	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	1	4	2	1	2
氣密性/Gas Impermeability Resistance	2	2	2	2	5	2	5	4	4	4	2	5	4	1	4
耐氧化/Oxygen Resistance	2	2	2	2	5	4	4	2	4	5	4	4	5	5	5
耐臭氧/Ozone Resistance	1	1	1	1	4	5	4	1	4	5	4	5	5	5	5
耐候/Weathering Resistance	2	2	2	2	5	5	4	2	4	4	4	4	5	5	5
耐日光/Flame Resistance	1	1	2	2	5	5	4	1	4	5	4	4	5	5	5
耐熱/Heat Resistance	1	1	2	2	4	5	4	2	2	4	4	4	4	5	5
低温性/Low Temperature Resistance	4	4	2	4	2	4	2	2	4	2	1	4	4	5	4
油與汽油/Oil and Fuel Resistance	1	1	1	1	1	1	3	4	4	3	4	4	2	2	5
動植物油/Animal and Vegetable Oil Resisance	2	2	2	2	4	4	4	5	4	4	5	5	2	3	5
酒精/Alcohol Resistance	4	4	4	4	4	3	5	4	3	5	4	4	4	4	4
碱液/Alkaline Resistance	2	2	2	2	5	4	5	4	1	5	1	3	4	1	3
酸液/Acid Resistance	3	3	3	3	4	4	4	4	1	4	2	2	2	2	4
溶劑油/Aliphatic -solvent Resistance															
Aliphatic	1	1	1	1	1	1	4	5	4	4	5	4	2	1	5
Aromatic	1	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	4	1	1	5
氧化溶劑/Oxygen Ated-solvent Resistance	4	4	4	4	5	5	1	1	1	2	1	1	2	2	1
耐水性/Water Resistance	5	5	4	5	5	5	4	4	2	4	1	4	4	4	4

橡膠材質耐温表

橡膠材質	一般材质温度范围（℃）	特殊配方可达到的温度范围（℃）
丁腈膠（NBR）	-40~100	-50~150
氫化丁腈膠（HNBR）	-20~150	-40~175
乙丙膠（EPDM）	-40~150	-50~200
硅橡膠（SI）	-50~220	-100~250
氟橡膠（FPM）	-20~200	-40~250
硅氟橡膠（FLS）	-50~175	-60~200
丁苯膠（SBR）	-30~100	-50~110
氯丁膠（CR）	-40~100	-50~150
丁基橡膠（IIR）	-50~100	-60~130
氯磺化聚乙烯膠（CSM）	-40~120	
丙烯酸脂橡膠（ACM）	-15~150	-25~175
天然橡膠（NR）	-20~100	
聚氨酯橡膠（PU）	-30~75	-50~100




MFC橡膠材質物性表

物性 \ 橡膠材質		丁腈膠（NBR）（含NSF認證）	氟膠（FPM）（含食品級）	硅膠（FPM）（含食品級）	氫化丁腈膠（HNBR）	乙丙膠（EPDM）（含NSF認證）
常態 Normal Condition	硬度（邵氏A） Hardness（Shore A）	40~90	55~88	34~78	60~90	53~90
	拉伸強度（最小） Tensile strength（Min）Mpa	10.6~21.3	9.3~16.2	5~9	14.9~21.9	9.6~14.7
	拉斷伸長率（最小） Elongation（Min）%	150~672	135~492	129~980	105~450	110~438
熱空氣老化 Hotair Ageing	條件 Condition（℃x H）	100℃/70H	250℃/70H	225℃/70H	105℃/70H	70℃/70H
	硬度變化（最大） Hardness change（Max）	2~6	1~4	-2~5	2~8	3~5
	拉伸強度變化率（最大）% Change of elongation（Max）%	-5~21	-1~20	-4~-26	1~-11	-2~8
	伸長變化率（最大）% Change of elongation（Max）%	-9~-32	-1~15	-14~5	-10~-23	-29~-38
壓縮永久變形 Compression Set	條件 Condition（℃x H）	100℃/22H	200℃/22H	175℃/22H	150℃/22H	100℃/22H
	（最大）% Max%	8~35	11~22	9~36	16~39	40~51
1號試驗油 ASTM Oil No.1 （FPM爲101油）	條件 Condition（℃x H）	100℃/70H	200℃/70H	150℃/70H	150℃/70H	
	硬度變化（最大）% Hardness change（Max）%	1~8	-7~-11	-3~9	0~-2	
	拉伸強度變化率（最大）% Change of elongation（Max）%	-2~26	-5~22	-4~11	-1~15	
	伸長變化率（最大）% Change of elongation（Max）%	-8~-35	-2~-14	-1~2	8~-23	
	體積變化率% Change of elongation（Max）%	-1~-14	11~14	4~12	0~-8	
3號試驗油 ASTM Oil No.3 （FPM爲7700油）	條件 Condition（℃x H）	100℃/70H	200℃/70H	150℃/70H	150℃/70H	
	硬度變化（最大）% Hardness change（Max）%	-1~-8	-11~-15	-14~-25	-3~-9	
	拉伸強度變化率（最大）% Change of elongation（Max）%	-2~22	-10~-34	-6~-53	2~-19	
	伸長變化率（最大）% Change of elongation（Max）%	-10~-23	-5~-18	-5~-48	-1~-24	
	體積變化率% Change of elongation（Max）%	0~12	15~22	34~52	10~17	
脆化溫度（不高于）Brittleness temperature ℃		-35~-50	-20~-40	-55~-100	-25~-40	-55~-100


因篇幅有限，上表僅列示MFC部分橡膠材質物性的範圍。每種材質皆有數十支原料配方可供選用，每支原料的實際物性數據請洽MFC業務人員。MFC目前有500支橡膠材質的原料配方，可多方面滿足客户的不同需求。

MFC的橡膠原膠百分百自美國及日本世界知名大廠進口，目前可生產丁腈膠（NBR）、氟膠（FPM）、硅膠（SI）、三元乙丙膠（EPDM）、氯丁膠（CR）、天然膠（NR）、硅氟膠（FLS）、丙稀酸酯膠（ACM）、丁苯膠（SBR）等。




O型密封圈靜態使用時之相對元件尺寸表

密封圈綫徑 C/S	槽深 t	槽寬 b
1.00	0.80	1.3
1.50	1.10	1.9
1.60	1.20	2.1
1.78	1.30	2.3
1.90	1.40	2.4
2.00	1.50	2.6
2.40	1.80	3.1
2.50	1.90	3.2
2.62	2.00	3.4
2.70	2.10	3.5
3.00	2.30	3.9
3.50	2.70	4.5
3.53	2.70	4.5
3.60	2.80	4.7
4.00	3.15	5.2
4.50	3.60	5.8



密封圈綫徑 C/S	槽深 t	槽寬 b
5.00	4.00	6.5
5.33	4.30	6.9
5.50	4.50	7.1
5.70	4.65	7.4
6.00	4.95	7.8
6.50	5.40	8.4
6.99	5.85	9.1
7.00	5.85	9.1
7.50	6.30	9.7
8.00	6.75	10.4
8.40	7.15	10.9
8.50	7.25	11.0
9.00	7.70	11.7
9.50	8.20	12.3
10.00	8.65	13.0



0型密封圈動態使用時之相對元件尺寸表

以液體作介質時


密封圈綫徑 C/S	槽深 t	槽寬 b	軸杆導角 z
1.00	0.90	1.3	1.0
1.50	1.30	1.9	1.0
1.60	1.40	2.0	1.1
1.78	1.50	2.3	1.1
1.90	1.60	2.4	1.2
2.00	1.70	2.4	1.2
2.40	2.10	2.9	1.4
2.50	2.20	3.0	1.4
2.62	2.30	3.1	1.5
2.70	2.40	3.2	1.5
3.00	2.60	3.6	1.6
3.50	3.10	4.2	1.8
3.53	3.10	4.2	1.8
3.60	3.20	4.3	1.8
4.00	3.50	4.8	2.0
4.50	4.00	5.4	2.3


密封圈綫徑 C/S	槽深 t	槽寬 b	軸杆導角 z
5.00	4.45	6.0	2.5
5.33	4.70	6.4	2.7
5.50	4.95	6.6	2.8
5.70	5.10	6.9	3.0
6.00	5.40	7.2	3.1
6.50	5.80	7.8	3.3
6.99	6.30	8.4	3.6
7.00	6.30	8.4	3.6
7.50	6.70	9.0	3.8
8.00	7.20	9.6	4.0
8.40	7.60	10.1	4.2
8.50	7.70	10.2	4.2
9.00	8.20	10.8	4.3
9.50	8.60	11.4	4.4
10.00	9.10	12.0	4.5

以氣體作介質時

密封圈綫徑 C/S	槽深 t	槽寬 b	軸杆導角 z
1.00	0.95	1.3	1.0
1.50	1.35	1.9	1.0
1.60	1.45	2.0	1.1
1.78	1.55	2.3	1.1
1.90	1.75	2.4	1.2
2.00	1.80	2.4	1.2
2.40	2.15	2.9	1.4
2.50	2.25	3.0	1.4
2.62	2.35	3.1	1.5
2.70	2.45	3.2	1.5
3.00	2.75	3.6	1.6
3.50	3.25	4.2	1.8
3.53	3.25	4.2	1.8
3.60	3.35	4.3	1.8
4.00	3.70	4.8	2.0
4.50	4.20	5.4	2.3


密封圈綫徑 C/S	槽深 t	槽寬 b	軸杆導角 z
5.00	4.65	6.0	2.5
5.33	4.95	6.4	2.7
5.50	5.15	6.6	2.8
5.70	5.35	6.9	3.0
6.00	5.65	7.2	3.1
6.50	6.10	7.8	3.3
6.99	6.60	8.4	3.6
7.00	6.60	8.4	3.6
7.50	7.10	9.0	3.8
8.00	7.76	9.6	4.0
8.40	7.90	10.1	4.2
8.50	8.00	10.2	4.2
9.00	8.50	10.8	4.3
9.50	9.00	11.4	4.4
10.00	9.50	12.0	4.5















O型密封圈硬度/綫徑/間隙公差/工作壓力之關系

壓力 (kg/cm²) / 間隙公差 (mm) / 綫徑 (mm)	硬度 SHORE A	35 Kg/CM²	70 Kg/CM²	105 Kg/CM²	140 Kg/CM²	175 Kg/CM²	210 Kg/CM²	350 Kg/CM²
1.78	70	0.15	0.10	0.05				
	80	0.20	0.15	0.10	0.05	0.03		
	90	0.25	0.20	0.13	0.10	0.08	0.05	0.03
2.62	70	0.18	0.13	0.08				
	80	0.25	0.18	0.13	0.08	0.04		
	90	0.30	0.25	0.18	0.13	0.10	0.08	0.04
3.53	70	0.20	0.15	0.10				
	80	0.30	0.20	0.15	0.10	0.05		
	90	0.40	0.30	0.20	0.15	0.13	0.10	0.05
5.33	70	0.25	0.18	0.13				
	80	0.35	0.25	0.18	0.13	0.06		
	90	0.45	0.35	0.25	0.18	0.15	0.13	0.06
6.99	70	0.30	0.20	0.15				
	80	0.40	0.30	0.20	0.15	0.07		
	90	0.50	0.40	0.30	0.20	0.18	0.15	0.07



O型密封圈配檔圈/工作壓力示意圖

無檔圈	工作壓力	有檔圈
	O壓力下	
	35KG/CM^{2}壓力下	
	70KG/CM^{2}壓力下	
	105KG/CM^{2}壓力下	
	210KG/CM^{2}壓力下	

O型密封圈尺寸公差標准



内徑ID/mm	公差（+/-）
1.80 - 2.50	0.13
2.51 - 4.50	0.14
4.51 - 6.30	0.15
6.31 - 8.50	0.16
8.51-10.00	0.17
10.01-11.20	0.18
11.21-14.00	0.19
14.01-16.00	0.20
16.01-18.00	0.21
18.01-20.00	0.22
20.01-21.20	0.23
21.21-23.60	0.24
23.61-25.00	0.25
25.01-26.50	0.26
26.51-28.00	0.28
28.01-30.00	0.29
30.01-31.50	0.31
31.51-33.50	0.32
33.51-34.50	0.33
34.51-35.50	0.34
35.51-36.50	0.35
36.51-37.50	0.36
37.51-38.70	0.37
38.71-40.00	0.38
40.01-41.20	0.39
41.21-42.50	0.40
42.51-43.70	0.41
43.71-45.00	0.42
45.01-46.20	0.43
46.21-47.50	0.44
47.51-48.70	0.45
48.71-50.00	0.46
50.01-51.50	0.47
51.51-53.00	0.48
53.01-54.50	0.50
54.51-56.00	0.51
56.01-58.00	0.52
58.01-60.00	0.54
60.01-61.50	0.55
61.51-63.00	0.56
63.01-65.00	0.58
65.01-67.00	0.59
67.01-69.00	0.61
69.01-71.00	0.63

内徑ID/mm	公差（+/-）
71.01-73.00	0.64
73.01-75.00	0.66
75.01-77.50	0.67
77.51-80.00	0.69
80.01-82.50	0.71
82.51-85.00	0.73
85.01-87.50	0.75
87.51-90.00	0.77
90.01-92.50	0.79
92.51-95.00	0.81
95.01-97.50	0.83
97.51-100.00	0.84
100.01-103.00	0.87
103.01-106.00	0.89
106.01-109.00	0.91
109.01-112.00	0.93
112.01-115.00	0.95
115.01-118.00	0.97
118.01-122.00	1.00
122.01-125.00	1.03
125.01-128.00	1.05
128.01-132.00	1.08
132.01-136.00	1.10
136.01-140.00	1.13
140.01-145.00	1.17
145.01-150.00	1.20
150.01-155.00	1.24
155.01-160.00	1.27
160.01-165.00	1.31
165.01-170.00	1.34
170.01-175.00	1.38
175.01-180.00	1.41
180.01-185.00	1.44
185.01-190.00	1.48
190.01-195.00	1.51
195.01--200.00	1.55
200.01-206.00	1.59
206.01-212.00	1.63
212.01-218.00	1.67
218.01-224.00	1.71
224.01-230.00	1.75
230.01-236.00	1.79
236.01-243.00	1.83

内徑ID/mm	公差（+/-）
243.01-250.00	1.88
250.01-258.00	1.93
258.01-265.00	1.98
265.01-272.00	2.02
272.01-280.00	2.08
280.01-290.00	2.14
290.01-300.00	2.21
300.01-307.00	2.25
307.01-315.00	2.30
315.01-325.00	2.37
325.01-335.00	2.43
335.01-345.00	2.49
345.01-355.00	2.56
355.01-365.00	2.62
365.01-375.00	2.68
375.01-387.00	2.76
387.01-400.00	2.84
400.01-412.00	2.91
412.01-425.00	2.99
425.01-437.00	3.07
437.01-450.00	3.15
450.01-462.00	3.22
462.01-475.00	3.30
475.01-487.00	3.37
487.01-500.00	3.45
500.01-515.00	3.54
515.01-530.00	3.63
530.01-545.00	3.72
545.01-560.00	3.81
560.01-580.00	3.93
580.01-600.00	4.05
600.01-615.00	4.13
615.01-630.00	4.22
630.01-650.00	4.34
650.01-670.00	4.46

綫徑CS/mm	公差（+/-）
0 - 1.80	0.08
1.81 - 2.65	0.09
2.66 - 3.55	0.10
3.56 - 5.30	0.13
5.31 - 7.00	0.15
7.01 - 8.70	0.18
8.71 - 10.40	0.22

*凡屬公制尺寸或未有標准公差尺寸之O型密封圈皆可適用此標准
*依據：DIN3771

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑
S07E6422	2.51	0.35	S07E8348	16.26	0.76	S07E4161	2.54	0.97	S07E3417	35	1
S07E6457	2.9	0.45	S07D5539	25.4	0.76	S07E7060	2.54	0.97	S07E2529	49	1
S07E9842	3.05	0.46	S07D6313	32.31	0.76	S07E3851	2.95	0.97	S07E7217	70	1
S07D1507	3.45	0.46	S07D6133	15.49	0.78	S07E8293	3.96	0.97	S07E9716	100	1
S07D1983	4.75	0.48	S07D0093	2.79	0.79	S07E3247	7.65	0.97	S07E8133	160	1
S07E5282	1	0.5	S07D1635	3	0.79	S07D0508	15.54	0.97	S07E9717	200	1
S07D6162	2	0.5	S07D6262	3.3	0.79	S07D6307	50.39	0.97	S07E2731	1.77	1.01
S07E6343	2.5	0.5	S07E3616	7.9	0.79	S07D6293	2.13	0.99	S07A001	0.74	1.02
S07E6722	3	0.5	S07E2709	8.43	0.79	S07D0529	2.31	0.99	S07E3797	1.78	1.02
S07E5002	20	0.5	S07E3617	11.05	0.79	S07D0098	9.8	0.99	S07E3474	2.16	1.02
S07D1106	1.5	0.53	S07E4996	27.2	0.79	S07E6309	11.99	0.99	S07E7994	2.16	1.02
S07E7183	1.63	0.53	S07E9768	27.94	0.79	S07E6491	16.99	0.99	S07E2867	2.79	1.02
S07D6186	2.25	0.53	S07D6296	35.48	0.79	S07D0280	32	0.99	S07E3721	3.71	1.02
S07E9044	3.43	0.55	S07D6605	43.64	0.79	S07D1709	32	0.99	S07E6153	4.32	1.02
S07E8519	1.02	0.58	S07D1123	2.5	0.8	S07E6466	1.8	1	S07E3728	4.47	1.02
S07D6094	3.43	0.6	S07E7595	6.5	0.8	S07E2001	2	1	S07E2940	4.57	1.02
S07E7589	1.73	0.64	S07E5816	7	0.8	S07E5043	2.2	1	S07D0929	4.83	1.02
S07E7324	1.8	0.64	S07E8414	22.8	0.8	S07E7721	2.75	1	S07E2435	5.08	1.02
S07E6332	3.25	0.64	S07E9614	4.6	0.81	S07D6190	3	1	S07E3699	7.19	1.02
S07E6161	3.3	0.64	S07D6231	5.31	0.81	S07E2102	3	1	S07E4005	8.5	1.02
S07E9859	3.56	0.64	S07E5261	6.35	0.81	S07E4680	3	1	S07D0506	8.71	1.02
S07E9023	7.75	0.64	S07D1381	7.7	0.81	S07E3008	3.5	1	S07E9738	9.19	1.02
S07E5998	10.16	0.64	S07E6484	27.94	0.81	S07E2070	4	1	S07E7623	9.4	1.02
S07E9024	12.88	0.64	S07E9175	1.98	0.84	S07E2103	4.5	1	S07E6357	11.18	1.02
S07E3341	1.5	0.65	S07E4061	5.33	0.84	S07E2554	5	1	S07D6310	13.21	1.02
S07E5825	1.85	0.66	S07D5265	6	0.84	S07E2104	6	1	S07D5203	14.15	1.02
S07E6073	3.68	0.66	S07D6042	35.56	0.84	S07E7587	6.2	1	S07E6681	14.81	1.02
S07E6680	13.69	0.66	S07E8513	13.75	0.85	S07D1014	6.3	1	S07D6312	24.13	1.02
S07E8461	17.4	0.66	S07D0537	6.35	0.86	S07E2231	7	1	S07D1077	28.35	1.02
S07E6118	5	0.7	S07E5290	6.5	0.86	S07E9307	7.44	1	S07E7776	29.08	1.02
S07D5678	7	0.7	S07E6445	10.29	0.86	S07E4651	7.5	1	S07E4025	89.28	1.02
S07D5679	9	0.7	S07E6550	14.27	0.86	S07E2566	8	1	S07D6073	12.45	1.04
S07E1430	10.61	0.7	S07E5289	14.63	0.86	S07D1351	8.3	1	S07D0699	1.27	1.07
S07D5680	11	0.7	S07D0536	17.25	0.86	S07E2170	9	1	S07E9530	2.97	1.07
S07D5681	13	0.7	S07D6110	22.73	0.86	S07E2232	10	1	S07D5501	4.22	1.07
S07D5682	15	0.7	S07D1074	23.14	0.86	S07E5903	10.5	1	S07D0915	8.51	1.07
S07D5683	17	0.7	S07D0670	5.08	0.89	S07E2105	11	1	S07E8817	8.53	1.07
S07D5684	19	0.7	S07D1421	63.55	0.89	S07E2433	13	1	S07D6373	45.72	1.07
S07D1404	24	0.7	S07D0091	1.5	0.9	S07E2454	14	1	S07E5897	3.99	1.09
S07D0128	2.31	0.71	S07E2014	2.2	0.9	S07E2455	15	1	S07D1412	4.88	1.09
S07E3170	2.31	0.71	S07E5100	2.6	0.9	S07E2273	16	1	S07D5270	5.69	1.09
S07D0036	2.79	0.71	S07D5604	3.5	0.9	S07E3015	16.5	1	S07E9025	9.2	1.1
S07E3964	8.79	0.71	S07D1438	2.26	0.91	S07E3666	16.79	1	S07D0485	12	1.1
S07D0812	1.78	0.76	S07E8080	3.65	0.91	S07E2106	17	1	S07E2319	14	1.1
S07E7890	4.47	0.76	S07E6069	3.86	0.91	S07D1653	17.4	1	S07E2871	8.79	1.14
S07D6235	7.37	0.76	S07E7618	7.92	0.91	S07E4017	21	1	S07D5524	12.57	1.14
S07D1069	15.39	0.76	S07E7787	9.91	0.91	S07E3300	28	1	S07E2473	16.51	1.14
S07D2002	16.26	0.76	S07E3441	2.54	0.97	S07E2983	30	1	S07D0514	17.12	1.14

0型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑
S07D0959	7.6	1.15	S07E8437	9.47	1.27	S07D5350	15.6	1.42	S07E0020	19.99	1.5
S07E6732	2.76	1.16	S07E6789	10.4	1.27	S07E6375	7.9	1.45	S07E8574	19.99	1.5
S07E8234	3.86	1.17	S07D0849	13.84	1.27	S07E9459	12.42	1.45	S07E3508	20.2	1.5
S07E8894	7.8	1.17	S07E6791	17.01	1.27	S07E5122	22.5	1.46	S07E8181	20.5	1.5
S07E4028	11.43	1.17	S07E9195	18.29	1.27	S07E6068	8.15	1.47	S07E0021	21	1.5
S07E4029	17.9	1.17	S07D6386	24.89	1.27	S07E5831	15.49	1.47	S07S0220	21.5	1.5
S07D5704	28.7	1.17	S07D6385	31.93	1.27	S07E9906	19.15	1.47	S07E0023	23	1.5
S07E5116	3.66	1.19	S07D6604	35.71	1.27	S07E0022	2	1.5	S07E0024	24	1.5
S07E5898	3.81	1.19	S07D6533	42.93	1.27	S07E2352	2	1.5	S07D6120	24.7	1.5
S07E8634	4.32	1.19	S07E6833	44.2	1.27	S07E0203	2.5	1.5	S07E0025	25	1.5
S07D6274	6.88	1.19	S07D6534	52.58	1.27	S07E0003	3	1.5	S07E5860	25.5	1.5
S07D1319	7.44	1.19	S07D1707	64	1.27	S07S0040	3.5	1.5	S07E0026	26	1.5
S07D6266	7.95	1.19	S07D5564	4.55	1.3	S07E0004	4	1.5	S07E0028	28	1.5
S07E6331	36.91	1.19	S07E3648	5.82	1.3	S07S0050	4.5	1.5	S07D6607	28.5	1.5
S07D6606	53.72	1.19	S07E4030	6.07	1.3	S07E0005	5	1.5	S07E0030	30	1.5
S07E5909	2	1.2	S07E2986	7.5	1.3	S07E5515	5.5	1.5	S07E0031	31	1.5
S07E6564	2.9	1.2	S07E2479	7.95	1.3	S07E0006	6	1.5	S07E0032	32	1.5
S07E8581	4	1.2	S07E9061	8	1.3	S07D0528	6.5	1.5	S07E0033	33	1.5
S07E8520	4.5	1.2	S07E1951	10	1.3	S07D5545	6.6	1.5	S07E0035	35	1.5
S07E9225	9.5	1.2	S07E2697	11	1.3	S07S0070	6.6	1.5	S07E0036	36	1.5
S07E8212	12	1.2	S07E9209	13.3	1.3	S07E0007	7	1.5	S07E5363	36.3	1.5
S07E9133	21.2	1.2	S07E3522	13.89	1.3	S07E8681	7.5	1.5	S07E0040	40	1.5
S07E6822	53	1.2	S07E3244	17	1.3	S07E0008	8	1.5	S07E6932	40.4	1.5
S07E5351	53.3	1.2	S07E6670	20	1.3	S07S0090	8.5	1.5	S07E0045	45	1.5
S07D6193	88	1.2	S07E6679	20.2	1.3	S07E8573	8.81	1.5	S07E0047	47	1.5
S07E8618	2.01	1.24	S07E8469	28	1.3	S07E0009	9	1.5	S07E3821	51.8	1.5
S07E6067	3.86	1.24	S07E8649	28	1.3	S07E5896	9.19	1.5	S07E0052	52	1.5
S07E5830	12.9	1.24	S07E9246	58.4	1.3	S07S0100	9.5	1.5	S07E0054	54	1.5
S07E3503	22	1.24	S07D5376	16.64	1.32	S07E0010	10	1.5	S07E0055	55	1.5
S07E6092	13	1.25	S07E8114	82.3	1.32	S07E2833	10.5	1.5	S07E0056	56	1.5
S07E6917	37	1.25	S07E9633	2.16	1.35	S07E8572	10.57	1.5	S07E0057	57	1.5
S07E7851	78.6	1.25	S07E7576	4.6	1.35	S07E0011	11	1.5	S07E0065	65	1.5
S07E6542	84.5	1.25	S07E3245	6.35	1.35	S07E0012	12	1.5	S07E0070	70	1.5
S07E9461	85.8	1.25	S07D1110	216.9	1.35	S07D5546	12.1	1.5	S07E6824	71.5	1.5
S07D0094	0.81	1.27	S07E9090	3.91	1.37	S07E3298	12.5	1.5	S07E0088	88	1.5
S07A002	1.07	1.27	S07E8188	2.5	1.4	S07E0013	13	1.5	S07D2090	161	1.5
S07E7054	3.68	1.27	S07D1340	3.38	1.4	S07D1982	13.26	1.5	S07E5057	180	1.5
S07E3644	3.91	1.27	S07E6128	6.71	1.4	S07E0014	14	1.5	S07D5619	196	1.5
S07E3647	4.47	1.27	S07E2023	9	1.4	S07E2493	14.5	1.5	S07A003	1.42	1.52
S07E8191	4.75	1.27	S07E8540	9.5	1.4	S07D6167	15	1.5	S07E5944	6.73	1.52
S07E8235	5.28	1.27	S07E7717	12.42	1.4	S07E0015	15	1.5	S07E6802	6.8	1.52
S07E6381	6.42	1.27	S07D6166	17	1.4	S07E0016	16	1.5	S07D6380	9.91	1.52
S07D0143	7.14	1.27	S07E9505	25.4	1.4	S07E5901	16.5	1.5	S07D6581	10.41	1.52
S07E6906	7.62	1.27	S07E1458	58	1.4	S07E0017	17	1.5	S07E3237	12.3	1.52
S07E6433	8.38	1.27	S07D6287	4.19	1.42	S07E0018	18	1.5	S07D0080	13	1.52
S07D1066	8.51	1.27	S07E3649	4.47	1.42	S07E2714	18.5	1.5	S07D5635	13.26	1.52
S07D1378	8.6	1.27	S07A901	4.7	1.42	S07E0019	19	1.5	S07E8187	14.35	1.52
S07E6452	9.25	1.27	S07E8325	7.75	1.42	S07E7573	19.51	1.5	S07E5048	14.61	1.52

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑
S07E7930	14.86	1.52	S07A902	6.07	1.63	S07E8489	7.8	1.78	S07E8299	36	1.78
S07D0196	15.11	1.52	S07A903	7.65	1.63	S07A804	7.94	1.78	S07A517	36.27	1.78
S07D0307	15.49	1.52	S07E8963	4.75	1.65	S07E6137	8.13	1.78	S07A029	37.82	1.78
S07E3829	24.84	1.52	S07D0111	8.13	1.65	S07E2558	8.73	1.78	S07D6195	39	1.78
S07E9161	51.51	1.52	S07D1096	184.2	1.65	S07D5553	9	1.78	S07E2011	39.45	1.78
S07E6124	25.3	1.53	S07E6520	10.69	1.67	S07D6387	9.14	1.78	S07A030	41	1.78
S07D6390	9.5	1.55	S07E2019	65.4	1.67	S07A012	9.25	1.78	S07D5463	41.6	1.78
S07E9506	12.53	1.55	S07E5055	4.47	1.68	S07E2813	9.75	1.78	S07A031	44.17	1.78
S07D5233	3.96	1.57	S07D6257	36.68	1.68	S07E8305	10.59	1.78	S07A032	47.35	1.78
S07E3611	12.73	1.57	S07E9172	2.3	1.7	S07A013	10.82	1.78	S07E2425	49.5	1.78
S07E3610	16.03	1.57	S07E3517	3.5	1.7	S07A806	11.11	1.78	S07D5816	50.22	1.78
S07E4138	18.08	1.57	S07D5549	6.87	1.7	S07E6024	11.56	1.78	S07A033	50.52	1.78
S07E7352	21.46	1.57	S07E7248	8	1.7	S07A014	12.42	1.78	S07E8546	52.07	1.78
S07D5694	41.27	1.59	S07D6177	8.4	1.7	S07D6589	12.7	1.78	S07D5686	52.1	1.78
S07D1382	2	1.6	S07E9772	8.59	1.7	S07E8762	12.96	1.78	S07A034	53.7	1.78
S07E2576	2.01	1.6	S07D6222	9	1.7	S07E2843	13	1.78	S07E6479	55.25	1.78
S07E8606	2.75	1.6	S07E3663	10.3	1.7	S07D6185	13.56	1.78	S07E6548	56.76	1.78
S07E2123	3.1	1.6	S07E4125	17.1	1.7	S07A015	14	1.78	S07A035	56.87	1.78
S07E8140	3.56	1.6	S07D6137	24.7	1.7	S07E6635	14.43	1.78	S07A036	60.05	1.78
S07E2059	5.16	1.6	S07E3738	27.5	1.7	S07D6585	14.61	1.78	S07A037	63.22	1.78
S07E3952	5.16	1.6	S07D6612	37	1.7	S07E5211	14.81	1.78	S07D6129	64.77	1.78
S07E2328	6.1	1.6	S07D6327	144	1.7	S07E7013	14.99	1.78	S07D6160	65.5	1.78
S07E9645	6.3	1.6	S07E7998	15.37	1.73	S07A016	15.6	1.78	S07E6040	66.29	1.78
S07E2329	7.1	1.6	S07D5819	2.31	1.75	S07D5556	16.55	1.78	S07A038	66.4	1.78
S07D6176	8	1.6	S07E3855	5	1.75	S07A017	17.17	1.78	S07A039	69.57	1.78
S07E2330	8.1	1.6	S07D6043	5.8	1.75	S07E8169	17.7	1.78	S07A040	72.75	1.78
S07D5547	8.5	1.6	S07D5713	5.94	1.75	S07E9695	18.54	1.78	S07D6132	73.99	1.78
S07E3506	9.1	1.6	S07D6592	15.27	1.75	S07A018	18.77	1.78	S07E4067	74.93	1.78
S07E2284	10.1	1.6	S07D6002	27.71	1.75	S07E3307	18.92	1.78	S07A041	75.92	1.78
S07E2456	11.1	1.6	S07D6550	40.34	1.75	S07D5742	19.1	1.78	S07E4046	79	1.78
S07E2331	12.1	1.6	S07E3428	65	1.75	S07D1760	19.53	1.78	S07A042	82.27	1.78
S07D6171	12.92	1.6	S07A004	1.78	1.78	S07A019	20.35	1.78	S07D0855	85.34	1.78
S07E2177	13.1	1.6	S07A005	2.57	1.78	S07E5248	20.4	1.78	S07A043	88.62	1.78
S07E2020	14.1	1.6	S07A006	2.9	1.78	S07D1780	21.2	1.78	S07E3758	92	1.78
S07E2286	15.1	1.6	S07E6940	3	1.78	S07A020	21.95	1.78	S07A044	94.97	1.78
S07E2178	16.1	1.6	S07A007	3.68	1.78	S07A021	23.52	1.78	S07E3326	97.6	1.78
S07E2777	16.9	1.6	S07A008	4.47	1.78	S07A022	25.12	1.78	S07D0463	98	1.78
S07E2190	17.1	1.6	S07E8331	4.57	1.78	S07E6317	25.58	1.78	S07A045	101.3	1.78
S07E3471	18.1	1.6	S07E3679	4.75	1.78	S07A023	26.7	1.78	S07A046	107.7	1.78
S07E2097	18.5	1.6	S07E8451	4.76	1.78	S07D6194	27.94	1.78	S07A047	114	1.78
S07E2332	19.1	1.6	S07A009	5.28	1.78	S07A024	28.3	1.78	S07A048	120.4	1.78
S07D2003	19.66	1.6	S07D6188	5.61	1.78	S07A025	29.87	1.78	S07A049	126.7	1.78
S07E2333	22.1	1.6	S07A010	6.07	1.78	S07D6608	30.6	1.78	S07A050	133.1	1.78
S07E5000	29.1	1.6	S07D0040	6.4	1.78	S07A026	31.47	1.78	S07A551	138.9	1.78
S07E9997	35.1	1.6	S07E1940	6.74	1.78	S07A027	33.05	1.78	S07D0792	145.8	1.78
S07E5932	37.1	1.6	S07D6055	7.37	1.78	S07E7939	34.4	1.78	S07D0813	146.1	1.78
S07D6326	106	1.6	S07E6504	7.37	1.78	S07D6295	34.44	1.78	S07A561	170.7	1.78
S07D6330	114	1.6	S07A011	7.65	1.78	S07A028	34.65	1.78	S07D5621	177.5	1.78

0型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑
S07D6111	183.9	1.78
S07D6112	188.1	1.78
S07D1727	191	1.78
S07E3230	199.9	1.78
S07D1458	200	1.78
S07D6205	200.7	1.78
S07E7196	206	1.78
S07D0821	225	1.78
S07E7586	228.3	1.78
S07D6113	237.4	1.78
S07E7581	285.8	1.78
S07D6555	4.2	1.8
S07D0661	5.6	1.8
S07E2608	7	1.8
S07E7125	7.1	1.8
S07E5970	7.5	1.8
S07E4637	10.4	1.8
S07D1755	10.6	1.8
S07D6187	12.8	1.8
S07D0534	13.4	1.8
S07D6320	13.84	1.8
S07E6859	16	1.8
S07D6161	18	1.8
S07E9064	22.4	1.8
S07E3108	25.7	1.8
S07D6290	27	1.8
S07D6357	31.5	1.8
S07E6348	32.5	1.8
S07E9143	55.2	1.8
S07D6229	55.5	1.8
S07D6294	69	1.8
S07E2169	8.9	1.82
S07E6392	10.51	1.82
S07D6172	7.4	1.83
S07E9248	7.7	1.83
S07A904	8.92	1.83
S07A905	10.52	1.83
S07D0310	22.02	1.83
S07D1108	100.6	1.83
S07D5487	46.94	1.84
S07D6046	6.81	1.85
S07E6294	10.11	1.85
S07E7299	13.66	1.87
S07E3533	4.88	1.88
S07E8477	6.35	1.88
S07D6249	9.86	1.88
S07D6250	14.5	1.88
S07D5728	15.82	1.88
S07D6520	20.7	1.88
S07E6799	2.6	1.9
S07P0030	2.8	1.9
S07D1739	3.7	1.9
S07P0040	3.8	1.9
S07D6352	4.2	1.9
S07P0050	4.8	1.9
S07D6032	5.2	1.9
S07E2538	5.7	1.9
S07P0060	5.8	1.9
S07D5355	6.6	1.9
S07E2517	6.8	1.9
S07P0070	6.8	1.9
S07E3007	7.2	1.9
S07P0080	7.8	1.9
S07D6026	8.2	1.9
S07E9210	8.6	1.9
S07P0090	8.8	1.9
S07D6044	9	1.9
S07E4054	9.5	1.9
S07P0100	9.8	1.9
S07E2258	10.7	1.9
S07E2260	11	1.9
S07D6169	11.9	1.9
S07E6235	12.7	1.9
S07D5404	13.9	1.9
S07D6097	13.9	1.9
S07E9341	14.5	1.9
S07E2518	14.8	1.9
S07E2049	16.7	1.9
S07D5333	17.27	1.9
S07D6029	18.2	1.9
S07E7152	19.9	1.9
S07E2719	20.7	1.9
S07D5961	22	1.9
S07E5159	26.2	1.9
S07E9251	26.7	1.9
S07D6027	28.2	1.9
S07E5923	32	1.9
S07E2264	35.2	1.9
S07D6030	36.2	1.9
S07E3476	40	1.9
S07D6359	41	1.9
S07D5425	47	1.9
S07E6347	58	1.9
S07E3158	74.05	1.9
S07E3159	78	1.9
S07E7301	100	1.9
S07E9270	141	1.9
S07E6106	141.9	1.9
S07D0766	7.6	1.91
S07D0764	9.6	1.91
S07D6508	10.92	1.91
S07E6017	11.56	1.91
S07D0765	11.7	1.91
S07D0769	19.2	1.91
S07E6237	57.99	1.91
S07E7308	9.77	1.93
S07D0140	12.17	1.93
S07E8936	12.17	1.93
S07E6295	12.93	1.93
S07E6296	15.67	1.93
S07D6381	69.02	1.93
S07D6553	83.44	1.93
S07D6180	15.66	1.94
S07E6374	2.75	1.95
S07E7271	10.14	1.95
S07E4007	11	1.95
S07D6513	37.08	1.96
S07D6354	45.34	1.96
S07E5096	5.99	1.98
S07E3983	11.68	1.98
S07A906	11.89	1.98
S07D6517	14.35	1.98
S07D6356	15.36	1.98
S07E2526	23.5	1.98
S07E9561	31.34	1.98
S07D1889	34.42	1.98
S07E0103	3	2
S07E0104	4	2
S07E0105	5	2
S07E6373	5.1	2
S07D5980	5.5	2
S07E2923	5.5	2
S07E0106	6	2
S07E2439	6.55	2
S07E7547	6.7	2
S07E0107	7	2
S07E6378	7.5	2
S07D0984	7.65	2
S07D6170	7.85	2
S07E0108	8	2
S07E7643	8.3	2
S07E2812	8.5	2
S07E0109	9	2
S07D5235	9.7	2
S07E0110	10.01	2
S07E5900	10.01	2
S07E3553	10.5	2
S07E8087	10.7	2
S07E0111	11	2
S07E3943	11.5	2
S07E6393	11.88	2
S07E0112	12	2
S07E0113	13	2
S07E0114	14	2
S07E0115	15	2
S07E0116	16	2
S07E3002	16.5	2
S07E0117	17	2
S07D5558	17.3	2
S07E8707	17.5	2
S07E0118	18	2
S07E0119	19	2
S07E0120	20	2
S07E2008	20.8	2
S07E0121	21	2
S07S0224	21.9	2
S07E0122	22	2
S07E9030	22.6	2
S07E0123	23	2
S07E0124	24	2
S07E0125	25	2
S07E0126	26	2
S07E0127	27	2
S07E0128	28	2
S07E8294	28.08	2
S07E0129	29	2
S07E0130	30	2
S07E7067	30.5	2
S07E0131	31	2
S07E0132	32	2
S07E0133	33	2
S07E0134	34	2
S07S0350	34.5	2
S07E0135	35	2
S07E0136	36	2
S07E0137	37	2
S07E0138	38	2
S07E0140	40	2
S07E0141	41	2
S07S0420	41.5	2
S07E0142	42	2
S07E0143	43	2

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑
S07E0145	45	2	S07D0101	158	2	S07E5979	9.3	2.2	S07E9626	54.18	2.36
S07E0146	46	2	S07D6305	160	2	S07E5980	11.3	2.2	S07E4094	56.9	2.36
S07D0127	46.46	2	S07D1585	165	2	S07E5981	13.3	2.2	S07E7559	39.17	2.37
S07E0147	47	2	S07E2029	194	2	S07E6394	16.35	2.2	S07D5517	14.28	2.38
S07E0148	48	2	S07D0145	263	2	S07E5982	19.3	2.2	S07E7355	24.4	2.38
S07E0150	50	2	S07D0154	13.46	2.01	S07D5341	43.18	2.2	S07E2507	26	2.38
S07E0152	52	2	S07E7561	84.48	2.01	S07E8747	50	2.2	S07E7356	27.27	2.38
S07E0153	53	2	S07D1329	107	2.01	S07E8748	55	2.2	S07D5588	8.99	2.39
S07E7946	53.5	2	S07E9996	6.35	2.02	S07D6289	60.6	2.2	S07E2506	24.41	2.39
S07E0154	54	2	S07D6123	3.68	2.03	S07D0768	90	2.2	S07E2512	29.1	2.39
S07E0155	55	2	S07E5876	8.64	2.03	S07D0767	106	2.2	S07D5352	35.51	2.39
S07E0156	56	2	S07E9208	9.25	2.03	S07E4058	10	2.21	S07D6372	82.8	2.39
S07D5718	56.5	2	S07D0162	9.4	2.03	S07A908	16.36	2.21	S07D6368	97.54	2.39
S07E3242	57.78	2	S07E2757	9.4	2.03	S07D6514	19.93	2.21	S07D6370	122.7	2.39
S07E0158	58	2	S07D1349	10.31	2.03	S07D0532	33.6	2.21	S07E2391	3.3	2.4
S07E0159	59	2	S07D1182	13.08	2.03	S07D6537	41.81	2.21	S07E3086	4.3	2.4
S07E0160	60	2	S07E6275	17.15	2.03	S07D0523	42.8	2.21	S07E4135	4.6	2.4
S07E0163	63	2	S07D6366	20.32	2.03	S07E6236	79.21	2.21	S07E2156	5.3	2.4
S07E0164	64	2	S07D1826	27.18	2.03	S07D6582	95	2.21	S07E3466	5.6	2.4
S07E0165	65	2	S07E7980	29.87	2.03	S07E2503	104	2.21	S07E3014	6.3	2.4
S07E0166	66	2	S07D5928	30.73	2.03	S07D1301	116.7	2.21	S07E4065	6.6	2.4
S07E0168	68	2	S07E7701	34.8	2.03	S07E8034	5.97	2.24	S07E2335	7.3	2.4
S07D6278	69.6	2	S07E7979	46.38	2.03	S07E2067	61.9	2.24	S07E3210	8	2.4
S07E0170	70	2	S07D0522	49.15	2.03	S07D5262	6	2.25	S07E2157	8.3	2.4
S07E0173	73	2	S07E6268	49.28	2.03	S07E8376	111.6	2.25	S07E6259	8.6	2.4
S07E0174	74	2	S07D6134	54	2.03	S07E6915	14.4	2.26	S07D5198	8.96	2.4
S07E0175	75	2	S07D0173	56.26	2.03	S07E5882	54.2	2.28	S07E2283	9.6	2.4
S07E0178	78	2	S07D0175	61.98	2.03	S07D1930	8.13	2.29	S07E9121	9.6	2.4
S07E0180	80	2	S07E0162	61.98	2.03	S07E3985	9.22	2.29	S07P010A	9.8	2.4
S07E0181	81	2	S07E9283	88.39	2.03	S07D1622	96.5	2.29	S07E3195	10	2.4
S07E0182	82	2	S07D0167	139.1	2.03	S07D6221	6.5	2.3	S07E3523	10.6	2.4
S07E6041	84.96	2	S07A907	13.42	2.08	S07D5560	7.3	2.3	S07P0110	10.8	2.4
S07E0185	85	2	S07D0156	30.18	2.08	S07D6223	9.5	2.3	S07P0112	11	2.4
S07E0188	88	2	S07D6173	16.9	2.1	S07D5561	11.2	2.3	S07E2353	11.3	2.4
S07S0900	89.5	2	S07D6116	35.5	2.1	S07D0553	16	2.3	S07E2980	11.6	2.4
S07E0190	90	2	S07D6397	138	2.1	S07D5562	17.1	2.3	S07P0120	11.8	2.4
S07D6119	90.8	2	S07D0151	7.62	2.11	S07E2259	119.1	2.3	S07D0125	12.3	2.4
S07E0192	92	2	S07E6871	7.92	2.11	S07E2495	7.69	2.31	S07P0125	12.3	2.4
S07E0194	94	2	S07E8839	22.99	2.11	S07D6511	33.66	2.31	S07D6200	12.75	2.4
S07E0195	95	2	S07D6355	89.79	2.11	S07D5863	39.37	2.34	S07D1068	12.8	2.4
S07E0198	98	2	S07D6056	34	2.15	S07E7353	44.32	2.34	S07E5152	13	2.4
S07E0200	100	2	S07E2027	110	2.15	S07D6153	86.5	2.35	S07D5600	13.2	2.4
S07E2301	102	2	S07E3594	8.64	2.16	S07D0928	2.62	2.36	S07E2047	13.3	2.4
S07E1971	115	2	S07D5628	13.97	2.16	S07E2076	10.29	2.36	S07E7302	13.3	2.4
S07E6539	120	2	S07E7142	7.37	2.18	S07E8934	10.29	2.36	S07E2981	13.6	2.4
S07E3745	129	2	S07E4645	15.34	2.18	S07D6152	20.73	2.36	S07P0140	13.8	2.4
S07D6128	136	2	S07D6175	7	2.2	S07E9344	21.97	2.36	S07E2821	14.3	2.4
S07E8683	138	2	S07E8033	8	2.2	S07E5070	36.53	2.36	S07D6165	14.6	2.4

0型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑
S07P0150	14.8	2.4
S07E4116	15.2	2.4
S07E2189	15.3	2.4
S07E6025	15.6	2.4
S07E2279	15.7	2.4
S07P0160	15.8	2.4
S07E2595	16.3	2.4
S07E9324	16.6	2.4
S07E5162	16.8	2.4
S07D6164	17	2.4
S07E2069	17.3	2.4
S07P0180	17.8	2.4
S07E3802	18.3	2.4
S07E2394	19.3	2.4
S07D5657	19.5	2.4
S07P0200	19.8	2.4
S07E2078	20.2	2.4
S07E9253	20.7	2.4
S07P0210	20.8	2.4
S07D6174	21.3	2.4
S07E6154	21.4	2.4
S07E2711	21.6	2.4
S07P0220	21.8	2.4
S07E2549	22.3	2.4
S07E3953	23.8	2.4
S07E2165	24	2.4
S07E4154	24.4	2.4
S07E2965	25	2.4
S07D6028	25.2	2.4
S07D6297	25.4	2.4
S07D5195	26.8	2.4
S07D0781	27.4	2.4
S07E2262	27.5	2.4
S07E2440	27.6	2.4
S07E3835	29.6	2.4
S07D5959	30	2.4
S07E5959	31	2.4
S07E3836	31.6	2.4
S07E3050	34.3	2.4
S07E2768	37.6	2.4
S07E2763	39.6	2.4
S07D0097	40	2.4
S07D0221	41.6	2.4
S07E7200	44.5	2.4
S07E5895	46.4	2.4
S07D6082	47	2.4
S07E5929	47.6	2.4
S07D5296	48.3	2.4

產品代碼	內徑	綫徑
S07E9249	49.3	2.4
S07E4117	50.2	2.4
S07D6034	51.2	2.4
S07E4619	51.6	2.4
S07E2840	54.6	2.4
S07D5960	56	2.4
S07E4620	57.6	2.4
S07E7272	59.6	2.4
S07D5520	60	2.4
S07D6031	61.2	2.4
S07E2390	64.6	2.4
S07D5462	66.5	2.4
S07D5962	66.5	2.4
S07E6747	69.3	2.4
S07E2530	181.4	2.4
S07E9627	11	2.41
S07E8943	17.04	2.41
S07E9346	17.65	2.41
S07D6343	19.81	2.41
S07D0160	32.94	2.41
S07D5999	70.05	2.41
S07D2187	9.3	2.42
S07E2187	9.3	2.42
S07E9345	19.51	2.44
S07D6586	23.37	2.44
S07E7027	36.2	2.44
S07D6602	180.3	2.44
S07E7706	7.5	2.45
S07E9478	9.75	2.46
S07D0311	11.34	2.46
S07D6515	12.42	2.46
S07D0309	13.34	2.46
S07A909	17.93	2.46
S07A910	19.18	2.46
S07E9629	54.43	2.46
S07D6521	59.44	2.46
S07D6522	63.5	2.46
S07E7285	13.94	2.47
S07D5923	7.85	2.49
S07E7583	23.98	2.49
S07E2513	27.97	2.49
S07D6518	61.09	2.49
S07D6148	77	2.49
S07E7151	82.65	2.49
S07E6107	92.2	2.49
S07E7055	3	2.5
S07E0205	5	2.5
S07E9508	5.5	2.5

產品代碼	內徑	綫徑
S07E0206	6	2.5
S07E0207	7	2.5
S07E7924	7.6	2.5
S07E0208	8	2.5
S07E8511	8.5	2.5
S07E0209	9	2.5
S07E0210	10	2.5
S07E9828	10.8	2.5
S07E0211	11	2.5
S07E9879	11.5	2.5
S07D6179	11.6	2.5
S07E0212	12	2.5
S07E2882	12.5	2.5
S07E0213	13	2.5
S07D1361	13.5	2.5
S07E8973	13.53	2.5
S07E0214	14	2.5
S07E7984	14.5	2.5
S07E0215	15	2.5
S07E6808	15.5	2.5
S07E0216	16	2.5
S07E0217	17	2.5
S07E0218	18	2.5
S07E0219	19	2.5
S07D6181	20	2.5
S07E0220	20	2.5
S07E0222	22	2.5
S07E0223	23	2.5
S07E0224	24	2.5
S07E0225	25	2.5
S07E0226	26	2.5
S07E0227	27	2.5
S07E0228	28	2.5
S07E0229	29	2.5
S07E0230	30	2.5
S07E0232	32	2.5
S07E0233	33	2.5
S07E0235	35	2.5
S07E0237	37	2.5
S07E0238	38	2.5
S07E0241	41	2.5
S07E0242	42	2.5
S07E0244	44	2.5
S07E0245	45	2.5
S07D0220	46.5	2.5
S07E0247	47	2.5
S07E0249	49	2.5
S07D1321	49.5	2.5

產品代碼	內徑	綫徑
S07E0254	54	2.5
S07E0256	56	2.5
S07E0260	60	2.5
S07E0263	63	2.5
S07E0265	65	2.5
S07E0270	70	2.5
S07D1473	74.5	2.5
S07E0276	76	2.5
S07D0306	77.2	2.5
S07E0280	80	2.5
S07E0285	85	2.5
S07E5019	85.6	2.5
S07E0304	104	2.5
S07E0305	105	2.5
S07E0311	111	2.5
S07E6809	111	2.5
S07E0330	130	2.5
S07E0350	150	2.5
S07D0102	270	2.5
S07E9918	3.94	2.51
S07E6261	27.69	2.51
S07D1773	40.94	2.51
S07D5424	183.8	2.51
S07D5568	9.3	2.52
S07D5216	19.43	2.52
S07D6157	15.11	2.54
S07E5038	56.82	2.54
S07D5926	60.96	2.54
S07E7981	85.06	2.54
S07E8503	29.1	2.55
S07D5831	10.54	2.57
S07D6227	13.64	2.57
S07E8313	16.76	2.57
S07D6595	24.54	2.57
S07D0155	35.36	2.57
S07D6510	55.75	2.57
S07D5865	18.57	2.59
S07D6202	37.54	2.59
S07D5830	39.12	2.59
S07D6369	142.2	2.59
S07D5569	6.8	2.6
S07E9725	14.8	2.6
S07D6204	23	2.6
S07E7009	23.4	2.6
S07D5259	34.8	2.6
S07D5298	46.5	2.6
S07E2701	64	2.6
S07E2702	66	2.6

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑
S07E2703	68	2.6	S07E8935	25.78	2.62	S07A145	64.77	2.62	S07A175	228.3	2.62
S07E7296	10.79	2.61	S07D0936	26.29	2.62	S07E8928	65	2.62	S07A176	234.6	2.62
S07E7297	12.06	2.61	S07A121	26.6	2.62	S07A146	66.34	2.62	S07A177	241	2.62
S07A102	1.24	2.62	S07D6336	27.05	2.62	S07D6260	67.31	2.62	S07A178	247.3	2.62
S07A103	2.06	2.62	S07D6344	27.69	2.62	S07A147	67.95	2.62	S07D0954	257.7	2.62
S07A104	2.84	2.62	S07A122	28.24	2.62	S07A148	69.52	2.62	S07D0826	280	2.62
S07A105	3.63	2.62	S07D6348	28.7	2.62	S07A149	71.12	2.62	S07D6291	349.3	2.62
S07A106	4.42	2.62	S07A123	29.82	2.62	S07A150	72.69	2.62	S07D6149	355.6	2.62
S07D1784	4.75	2.62	S07D0932	30.61	2.62	S07A151	75.87	2.62	S07E6901	12.4	2.64
S07A107	5.23	2.62	S07A124	31.42	2.62	S07D6259	78.99	2.62	S07E6883	17.96	2.64
S07A108	6.02	2.62	S07E8930	31.67	2.62	S07D1292	79.25	2.62	S07E9285	59.69	2.64
S07A109	7.59	2.62	S07A125	32.99	2.62	S07E5092	80.26	2.62	S07E6043	115.8	2.64
S07D6280	8.7	2.62	S07D6271	33.4	2.62	S07A152	82.22	2.62	S07D6371	122.2	2.64
S07A110	9.19	2.62	S07D1109	33.8	2.62	S07E8933	85.75	2.62	S07E8955	2.69	2.65
S07A613	9.93	2.62	S07D0934	33.91	2.62	S07E5093	86.87	2.62	S07D6332	7.1	2.65
S07E2794	9.93	2.62	S07A126	34.59	2.62	S07A153	88.57	2.62	S07D5829	9.5	2.65
S07E9803	9.93	2.62	S07A127	36.17	2.62	S07E6926	92.71	2.62	S07D6178	14.2	2.65
S07D5570	10.15	2.62	S07D0935	36.58	2.62	S07D6239	93.98	2.62	S07D7563	19	2.65
S07A111	10.77	2.62	S07D6270	37.34	2.62	S07A154	94.92	2.62	S07E7563	19	2.65
S07D6388	11	2.62	S07A128	37.77	2.62	S07A155	101.3	2.62	S07D6196	20	2.65
S07E7058	11.35	2.62	S07A129	39.34	2.62	S07E9625	103.6	2.62	S07E8823	30	2.65
S07D5406	11.43	2.62	S07E8931	40.01	2.62	S07E8217	105.6	2.62	S07D6338	20.57	2.67
S07E9351	11.86	2.62	S07D6346	40.62	2.62	S07A156	107.6	2.62	S07D6367	21.34	2.67
S07A112	12.37	2.62	S07A130	40.94	2.62	S07A157	114	2.62	S07D6345	35.69	2.67
S07E2166	13.1	2.62	S07A131	42.52	2.62	S07A158	120.3	2.62	S07D6335	42.16	2.67
S07A113	13.94	2.62	S07A132	44.12	2.62	S07A159	126.7	2.62	S07E9279	46.36	2.67
S07D5712	14.48	2.62	S07D6347	44.58	2.62	S07A160	133	2.62	S07D6339	49.28	2.67
S07E4050	14.8	2.62	S07A133	45.69	2.62	S07A161	139.4	2.62	S07D6341	107.4	2.67
S07D1409	14.99	2.62	S07E6478	46.91	2.62	S07E8435	141.6	2.62	S07D1192	111.1	2.67
S07E2817	15.08	2.62	S07A134	47.29	2.62	S07D6261	143	2.62	S07D0163	116.3	2.67
S07E4072	15.1	2.62	S07D2060	47.6	2.62	S07A162	145.7	2.62	S07D0164	146.1	2.67
S07D6389	15.25	2.62	S07E8937	48.72	2.62	S07E5236	147.6	2.62	S07D6342	148.6	2.67
S07A114	15.54	2.62	S07A135	48.9	2.62	S07A163	152.1	2.62	S07D0157	159	2.67
S07E3085	15.88	2.62	S07A136	50.47	2.62	S07A164	158.4	2.62	S07D6255	9.53	2.69
S07D5386	16.81	2.62	S07A137	52.07	2.62	S07D6340	161.5	2.62	S07E9171	11.81	2.69
S07A115	17.12	2.62	S07D1790	52.5	2.62	S07A165	164.8	2.62	S07D1811	14.48	2.69
S07D5634	17.2	2.62	S07A138	53.64	2.62	S07A166	171.1	2.62	S07E2483	20.59	2.69
S07A116	18.72	2.62	S07D6512	53.72	2.62	S07A167	177.5	2.62	S07E2508	22.5	2.69
S07E6031	19.99	2.62	S07A139	55.25	2.62	S07E5231	178.6	2.62	S07D6337	24.38	2.69
S07A117	20.3	2.62	S07A140	56.82	2.62	S07A168	183.8	2.62	S07E2520	28.5	2.69
S07D0933	21.59	2.62	S07A141	58.42	2.62	S07A169	190.2	2.62	S07E2511	30.99	2.69
S07A118	21.89	2.62	S07A142	59.99	2.62	S07A170	196.5	2.62	S07D5873	43.69	2.69
S07E3657	22.22	2.62	S07A143	61.6	2.62	S07E8684	200.4	2.62	S07D0153	48.84	2.69
S07D1472	23.01	2.62	S07E2759	62.1	2.62	S07A171	202.9	2.62	S07E9280	112.8	2.69
S07A119	23.47	2.62	S07E9451	62.23	2.62	S07A172	209.2	2.62	S07D1186	155.7	2.69
S07E2110	23.81	2.62	S07D6267	62.74	2.62	S07E9799	214	2.62	S07D6603	4	2.7
S07E8927	24.77	2.62	S07A144	63.17	2.62	S07A173	215.6	2.62	S07E6121	8.9	2.7
S07A120	25.07	2.62	S07D6272	63.88	2.62	S07A174	221.9	2.62	S07E3652	10.5	2.7

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑
S07D6309	10.69	2.7
S07E9170	11.8	2.7
S07E9511	13.1	2.7
S07E6734	16	2.7
S07E7010	22	2.7
S07D6168	23.4	2.7
S07E9463	117.5	2.7
S07E8837	45.09	2.74
S07E6174	215.7	2.74
S07E9247	17.3	2.75
S07E7825	8.03	2.77
S07E4048	18.08	2.77
S07E6641	6.35	2.79
S07D6240	8.76	2.79
S07D2707	31.75	2.79
S07D5674	126.7	2.8
S07D6333	139.4	2.8
S07D5388	82.55	2.82
S07E8426	8.64	2.84
S07D6325	61.08	2.84
S07E3598	9.4	2.9
S07D6360	10.5	2.9
S07E3597	15	2.9
S07D6251	37.6	2.9
S07E5986	38.6	2.9
S07E3698	15.04	2.92
S07D5671	22.68	2.92
S07D6583	29.54	2.92
S07E5213	58.42	2.92
S07E3286	10.77	2.95
S07A911	21.92	2.95
S07A912	23.47	2.95
S07A913	25.04	2.95
S07A914	26.59	2.95
S07A916	29.74	2.95
S07A918	34.42	2.95
S07D5185	67.95	2.95
S07D6115	289	2.95
S07D6611	61.24	2.97
S07D6530	4.35	3
S07E0355	5	3
S07E0356	6	3
S07E0357	7	3
S07E5017	7.5	3
S07E0358	8	3
S07E0359	9	3
S07E9737	9.19	3
S07E0360	10	3
S07E0361	11	3
S07E0362	12	3
S07E2642	12.5	3
S07E0363	13	3
S07E2682	13.5	3
S07E0364	14	3
S07E2652	14.5	3
S07E0365	15	3
S07E6793	15.5	3
S07E0366	16	3
S07D6598	16.5	3
S07E0367	17	3
S07E0368	18	3
S07D5168	18.2	3
S07E0369	19	3
S07E2357	19.2	3
S07E0370	20	3
S07E2054	20.2	3
S07E0371	21	3
S07E2477	21	3
S07E0372	22	3
S07E2572	22.2	3
S07E0373	23	3
S07E0374	24	3
S07E2683	24.3	3
S07E0375	25	3
S07E9039	25.5	3
S07E0376	26	3
S07E2050	26.2	3
S07E6395	26.61	3
S07E0377	27	3
S07E2056	27.5	3
S07E0378	28	3
S07E8108	28.5	3
S07E2135	29.2	3
S07E2128	29.5	3
S07E0380	30	3
S07E2164	30.2	3
S07E9041	31.25	3
S07E0382	32	3
S07E2358	32	3
S07E2364	32.5	3
S07E0383	33	3
S07E0384	34	3
S07E2822	34.2	3
S07E0385	35	3
S07D1188	35.05	3
S07E0386	36	3
S07E2137	36.2	3
S07E2132	36.5	3
S07A920	37.47	3
S07E6396	37.64	3
S07E0388	38	3
S07E2957	38.5	3
S07E7942	38.8	3
S07E0389	39	3
S07E0390	40.2	3
S07E1955	40.2	3
S07E0391	41	3
S07E2779	42.5	3
S07A924	43.69	3
S07E0394	44	3
S07E3904	44.2	3
S07E2290	44.5	3
S07E0395	45	3
S07E0398	48	3
S07E0399	49	3
S07E2398	49.5	3
S07E3978	50	3
S07E6269	50	3
S07E0402	52	3
S07A928	53.09	3
S07E0404	54	3
S07E0405	55	3
S07D1481	55.98	3
S07E0406	55.98	3
S07E1969	56.7	3
S07E0409	59	3
S07E2501	59	3
S07A932	59.36	3
S07E2400	59.36	3
S07E0413	63	3
S07E2111	64.5	3
S07E0415	65	3
S07E0417	67	3
S07E2121	69.5	3
S07E0420	70	3
S07E6114	71.88	3
S07D5353	74.8	3
S07E6172	75.95	3
S07E0428	78	3
S07E0429	79	3
S07E6464	79.3	3
S07E0430	80	3
S07E0431	81	3
S07E0433	83	3
S07E0434	84	3
S07E0436	86	3
S07E0438	88	3
S07E2113	89.5	3
S07E0440	90	3
S07E0442	92	3
S07E0447	97	3
S07E0450	100	3
S07E0454	104	3
S07E9462	104.2	3
S07D6192	104.5	3
S07E0455	105	3
S07E0458	108	3
S07E2115	109.5	3
S07E0468	118	3
S07E3097	119.5	3
S07E0470	120	3
S07E0472	122	3
S07E7025	124.5	3
S07E0476	126	3
S07E2235	129.5	3
S07E0493	134	3
S07E0485	135	3
S07D0727	144.5	3
S07E0499	149	3
S07E0500	150	3
S07E9322	154.5	3
S07E0506	156	3
S07D5924	161.3	3
S07E0524	174	3
S07E0533	183	3
S07E0544	194	3
S07E6105	197.5	3
S07E0562	212	3
S07E0563	213	3
S07E0574	224	3
S07E6170	242.3	3
S07D6158	252	3
S07D6361	253	3
S07E4156	261	3
S07D6364	271	3
S07D6362	281	3
S07D6363	344	3
S07D5656	355	3
S07D6365	367	3
S07D6315	11.3	3.02
S07E9282	60.07	3.02
S07E9186	119.2	3.02

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑
S07D1196	160	3.02
S07D6237	24	3.05
S07D0176	27.05	3.05
S07E9631	60.25	3.05
S07E8831	72.64	3.05
S07D6509	139.7	3.05
S07D6118	159.5	3.05
S07D5930	173.7	3.05
S07D6258	178.3	3.05
S07D6275	10.72	3.07
S07D6523	64.26	3.07
S07D6269	240.3	3.07
S07E2950	11.8	3.1
S07E6818	14.48	3.1
S07D1818	16.8	3.1
S07D6573	23.8	3.1
S07G0250	24.4	3.1
S07D6566	25.8	3.1
S07D6562	28.8	3.1
S07G0300	29.4	3.1
S07E6891	30.4	3.1
S07G0350	34.4	3.1
S07G0400	39.4	3.1
S07D6236	41.8	3.1
S07G0450	44.4	3.1
S07D6253	47	3.1
S07D1499	47.85	3.1
S07G0500	49.4	3.1
S07D6316	49.66	3.1
S07D6304	52	3.1
S07G0550	54.4	3.1
S07D5379	54.6	3.1
S07D6033	55.8	3.1
S07G0600	59.4	3.1
S07D5963	62.4	3.1
S07E6310	62.4	3.1
S07G0650	64.4	3.1
S07G0670	66.4	3.1
S07G0700	69.4	3.1
S07G0750	74.4	3.1
S07G0800	79.4	3.1
S07D5927	83.19	3.1
S07G0850	84.4	3.1
S07E7585	85.34	3.1
S07G0900	89.4	3.1
S07G0950	94.4	3.1
S07G1000	99.4	3.1
S07G1050	104.4	3.1
S07D6268	109.3	3.1
S07G1100	109.4	3.1
S07G1150	114.4	3.1
S07D6273	117.4	3.1
S07G1200	119.4	3.1
S07G1250	124.4	3.1
S07D6117	126.4	3.1
S07E9649	126.7	3.1
S07G1300	129.4	3.1
S07G1350	134.4	3.1
S07G1400	139.4	3.1
S07G1450	144.4	3.1
S07D6334	150.4	3.1
S07D6303	160	3.1
S07D0961	165	3.1
S07D6306	170	3.1
S07D6577	22.35	3.12
S07D6554	39.24	3.12
S07E3150	18	3.15
S07E3301	30.5	3.15
S07D1694	39.2	3.15
S07E5133	27.99	3.16
S07E6134	5.54	3.18
S07D6552	33.15	3.18
S07D6276	47.63	3.18
S07E2417	117.5	3.18
S07D5836	6.6	3.2
S07D6163	13.94	3.2
S07E2525	21.49	3.2
S07E6718	25.5	3.2
S07D6301	30.8	3.2
S07D5938	61.3	3.2
S07D6282	118	3.2
S07D6283	132	3.2
S07E8257	200	3.2
S07D2706	14.61	3.23
S07E9630	122.7	3.23
S07E8515	54.75	3.24
S07D5818	177.5	3.25
S07D5326	28.9	3.3
S07D6519	73.91	3.3
S07D5263	8.7	3.36
S07E9628	15.75	3.38
S07E7727	16.7	3.4
S07E7728	20.7	3.4
S07E7730	32.7	3.4
S07E4636	138.7	3.4
S07E6039	208.9	3.4
S07D6007	4.62	3.43
S07D5864	20.29	3.45
S07D6579	25.02	3.45
S07D6594	27.58	3.45
S07E5955	45.72	3.45
S07E8436	206.9	3.45
S07D6580	26.16	3.48
S07E7168	133.6	3.48
S07D5998	210.3	3.48
S07E2285	6	3.5
S07E0610	10	3.5
S07D6353	11.5	3.5
S07E0613	13	3.5
S07E0614	14	3.5
S07E0615	15	3.5
S07E0616	16	3.5
S07E2053	17.5	3.5
S07E0619	19	3.5
S07E2246	19	3.5
S07E2254	19.5	3.5
S07E0620	20	3.5
S07E0621	21	3.5
S07P022A	21.7	3.5
S07P0224	22.1	3.5
S07E0623	23	3.5
S07P0240	23.7	3.5
S07E0624	24	3.5
S07P0250	24.7	3.5
S07P0255	25.2	3.5
S07P0260	25.7	3.5
S07P0280	27.7	3.5
S07E0628	28	3.5
S07P0290	28.7	3.5
S07P0295	29.2	3.5
S07P0300	29.7	3.5
S07P0310	30.7	3.5
S07P0315	31.2	3.5
S07P0320	31.7	3.5
S07P0340	33.7	3.5
S07P0350	34.7	3.5
S07E0635	35	3.5
S07P0355	35.2	3.5
S07P0360	35.7	3.5
S07D5299	37.4	3.5
S07P0380	37.7	3.5
S07E0638	38	3.5
S07P0390	38.7	3.5
S07P0400	39.7	3.5
S07P0410	40.7	3.5
S07P0420	41.7	3.5
S07P0440	43.7	3.5
S07P0450	44.7	3.5
S07E0645	45	3.5
S07P0460	45.7	3.5
S07P0480	47.7	3.5
S07E0648	48	3.5
S07P0490	48.7	3.5
S07E0649	49	3.5
S07P0500	49.7	3.5
S07E6180	51.2	3.5
S07D6563	53	3.5
S07E0655	55	3.5
S07E0659	59	3.5
S07E0668	68	3.5
S07D6131	70	3.5
S07E0672	72	3.5
S07E0677	77	3.5
S07E0678	78	3.5
S07E0700	100	3.5
S07E0706	106	3.5
S07E0709	109	3.5
S07E0735	135	3.5
S07E0761	161	3.5
S07E0780	180	3.5
S07E0808	208	3.5
S07D2708	314	3.5
S07E0914	314	3.5
S07E0968	368	3.5
S07D5383	43.1	3.51
S07E3324	59.18	3.52
S07A201	4.34	3.53
S07A202	5.94	3.53
S07A203	7.52	3.53
S07A204	9.12	3.53
S07A205	10.69	3.53
S07A206	12.29	3.53
S07A207	13.87	3.53
S07A208	15.47	3.53
S07A209	17.04	3.53
S07A210	18.64	3.53
S07A211	20.22	3.53
S07D6391	20.5	3.53
S07A212	21.82	3.53
S07A213	23.39	3.53
S07D1448	24.62	3.53
S07A214	24.99	3.53

0型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑
S07D6127	26.34	3.53
S07A215	26.57	3.53
S07A216	28.17	3.53
S07A217	29.74	3.53
S07D6399	30.3	3.53
S07A218	31.34	3.53
S07D6400	32.5	3.53
S07A219	32.92	3.53
S07A220	34.52	3.53
S07A221	36.09	3.53
S07A222	37.69	3.53
S07D6401	38.3	3.53
S07E7943	39.6	3.53
S07E8423	39.69	3.53
S07A223	40.87	3.53
S07E2149	41.19	3.53
S07E2573	41.28	3.53
S07A224	44.04	3.53
S07A827	44.45	3.53
S07A225	47.22	3.53
S07E8954	49.2	3.53
S07A226	50.39	3.53
S07E6753	52.39	3.53
S07A227	53.57	3.53
S07A228	56.74	3.53
S07A229	59.92	3.53
S07A230	63.09	3.53
S07A231	66.27	3.53
S07A232	69.44	3.53
S07A233	72.62	3.53
S07A234	75.79	3.53
S07A235	78.97	3.53
S07E4677	79.63	3.53
S07A236	82.14	3.53
S07A237	85.32	3.53
S07E8035	86.87	3.53
S07A238	88.49	3.53
S07D6009	88.49	3.53
S07E6008	89.66	3.53
S07A239	91.67	3.53
S07E8462	93.26	3.53
S07E8098	93.57	3.53
S07A240	94.84	3.53
S07E9851	96.6	3.53
S07A241	98.02	3.53
S07A242	101.2	3.53
S07A243	104.4	3.53
S07D1717	105.5	3.53

產品代碼	內徑	綫徑
S07A244	107.5	3.53
S07A245	110.7	3.53
S07A246	113.9	3.53
S07A247	117.1	3.53
S07A248	120.2	3.53
S07A249	123.4	3.53
S07E5244	124.7	3.53
S07A250	126.6	3.53
S07A251	129.8	3.53
S07A252	132.9	3.53
S07D5945	134.9	3.53
S07A253	136.1	3.53
S07A254	139.3	3.53
S07A255	142.5	3.53
S07A256	145.6	3.53
S07A257	148.8	3.53
S07A258	152	3.53
S07E8730	153.7	3.53
S07A259	158.3	3.53
S07A260	164.5	3.53
S07A261	171	3.53
S07A262	177.4	3.53
S07A263	183.7	3.53
S07A264	190.1	3.53
S07A265	196.4	3.53
S07A266	202.8	3.53
S07E8942	204.9	3.53
S07A267	209.1	3.53
S07A268	215.5	3.53
S07A269	221.8	3.53
S07A270	228.2	3.53
S07A271	234.5	3.53
S07A272	240.9	3.53
S07A273	247.2	3.53
S07A274	253.6	3.53
S07A275	266.3	3.53
S07A276	279	3.53
S07D5733	282.2	3.53
S07A277	291.7	3.53
S07A278	304.4	3.53
S07A279	329.8	3.53
S07E8091	333.4	3.53
S07A280	355.2	3.53
S07A281	380.6	3.53
S07A282	405.3	3.53
S07A283	430.7	3.53
S07A284	456	3.53
S07D6561	21.2	3.55

產品代碼	內徑	綫徑
S07D6568	25.8	3.55
S07D6538	28	3.55
S07D6570	31.5	3.55
S07D6569	36.5	3.55
S07D6567	37.5	3.55
S07D6571	46.5	3.55
S07D6572	56	3.55
S07D6564	92.5	3.55
S07D6560	122	3.55
S07E2634	186.5	3.55
S07E4678	82.42	3.56
S07E8499	24.6	3.6
S07E6461	36.8	3.6
S07E7311	64.74	3.61
S07D0292	21.6	3.62
S07E5014	9.6	3.7
S07E7606	30.8	3.7
S07D1364	70	3.7
S07D6576	100.5	3.71
S07E5332	135	3.8
S07E3144	140	3.8
S07E7205	144	3.8
S07E8490	354	3.8
S07E7915	361.6	3.8
S07D0131	7.37	3.81
S07D5365	21.59	3.81
S07E7889	87.7	3.91
S07E5091	144	3.91
S07D6404	18.42	3.94
S07D0058	31.88	3.94
S07E9366	78.74	3.96
S07E7109	145.2	3.96
S07D5860	160.3	3.96
S07E5288	8.1	4
S07E1049	9	4
S07E1050	10	4
S07E1056	16	4
S07E1057	17	4
S07E1058	18	4
S07E1059	19	4
S07E1060	20	4
S07E1062	22	4
S07D0903	23.5	4
S07E1064	24	4
S07E1065	25	4
S07E1066	26	4
S07E1068	28	4
S07E1069	29	4

產品代碼	內徑	綫徑
S07E1070	30	4
S07E1071	31	4
S07E1072	32	4
S07E1073	33	4
S07E1074	34	4
S07E1075	35	4
S07D5384	35.15	4
S07E1077	37	4
S07E1078	38	4
S07E1080	40	4
S07E1081	41	4
S07E1082	42	4
S07E1083	43	4
S07E1084	44	4
S07E1085	45	4
S07E1086	46	4
S07D2038	46.5	4
S07E1087	47	4
S07E1088	48	4
S07E1089	49	4
S07E1090	50	4
S07E1092	52	4
S07E1093	53	4
S07E1095	55	4
S07E1096	56	4
S07E1100	60	4
S07E1102	62	4
S07E1105	65	4
S07E1108	68	4
S07D6124	69	4
S07E1114	74	4
S07E1118	78	4
S07E1120	80	4
S07E1122	82	4
S07E1124	84	4
S07E1125	85	4
S07E1130	90	4
S07E1132	92	4
S07E1133	93	4
S07E2459	93.8	4
S07E1135	95	4
S07E2145	100	4
S07E1141	101	4
S07E1142	102	4
S07E1148	108	4
S07E1150	110	4
S07E1154	114	4
S07E1158	118	4

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑
S07E1163	123	4
S07E1166	126	4
S07E1168	128	4
S07E8159	131.4	4
S07V1350	134	4
S07E1178	138	4
S07E1180	140	4
S07E1184	144	4
S07D5331	145	4
S07E1190	150	4
S07E1195	155	4
S07E1208	168	4
S07E1212	172	4
S07E1217	177	4
S07E1240	200	4
S07E1328	288	4
S07E1364	324	4
S07E3877	10.21	4.01
S07D1284	135.3	4.12
S07D1365	27.05	4.19
S07D5387	27.55	4.19
S07E6462	43.26	4.19
S07D6393	67.56	4.19
S07E2460	76.46	4.2
S07E2234	76	4.25
S07D5765	78	4.26
S07D0943	59.13	4.27
S07D0069	164.7	4.32
S07D0911	5.84	4.37
S07D0703	9.53	4.37
S07D5750	12.19	4.37
S07D5272	77.62	4.37
S07E1996	117.1	4.39
S07D5271	5.84	4.42
S07D5515	27.69	4.45
S07D5514	34.29	4.45
S07D6224	17	4.5
S07D0517	22	4.5
S07D5295	24	4.5
S07E2997	27	4.5
S07E7823	30	4.5
S07E7190	31	4.5
S07D1439	36	4.5
S07E9638	40	4.5
S07D5699	48.8	4.5
S07E6927	50	4.5
S07D1259	51	4.5
S07E8202	69	4.5

產品代碼	內徑	綫徑
S07D1156	76	4.5
S07D6214	100.5	4.5
S07E9553	108	4.5
S07E1970	112	4.5
S07E3281	118	4.5
S07E9492	155	4.5
S07E3556	208	4.5
S07E6704	7.85	4.6
S07D0007	26.4	4.6
S07E2449	122.8	4.6
S07D0006	21.4	4.7
S07D0142	122	4.74
S07D0545	29.5	4.75
S07E7854	50.39	4.75
S07E4013	57.91	4.75
S07E2450	102	4.75
S07E1941	106	4.75
S07E8375	109.5	4.75
S07D5607	144.4	4.75
S07E6541	20.62	4.78
S07D5491	43	4.9
S07E1546	6	5
S07E4679	8	5
S07E1550	10	5
S07E1558	18	5
S07E1564	24	5
S07E1565	25	5
S07E1568	28	5
S07E1572	32	5
S07E1575	35	5
S07E1576	36	5
S07E1578	38	5
S07E1580	40	5
S07E1584	44	5
S07E1585	45	5
S07E1586	46	5
S07E1588	48	5
S07E1590	50	5
S07E1594	54	5
S07E1595	55	5
S07E1598	58	5
S07E1599	59	5
S07D1561	59.5	5
S07E1600	60	5
S07E1601	61	5
S07E9881	68.5	5
S07E1610	70	5
S07E1620	80	5

產品代碼	內徑	綫徑
S07E1625	85	5
S07E1630	90	5
S07E1633	93	5
S07E1640	100	5
S07E1649	109	5
S07E1654	114	5
S07D1426	140	5
S07E8161	144.4	5
S07E8162	155.3	5
S07E1705	165	5
S07E1710	170	5
S07E1725	180	5
S07E1793	253	5
S07E1795	255	5
S07E1910	370	5
S07E1915	375	5
S07E4079	530	5
S07E2065	66.04	5.08
S07D6565	42.5	5.3
S07D5872	122	5.3
S07A309	10.46	5.33
S07A310	12.07	5.33
S07A311	13.64	5.33
S07A312	15.24	5.33
S07A313	16.81	5.33
S07A314	18.42	5.33
S07A315	19.99	5.33
S07A316	21.59	5.33
S07A317	23.16	5.33
S07A318	24.77	5.33
S07A319	26.34	5.33
S07A320	27.95	5.33
S07A321	29.51	5.33
S07A322	31.12	5.33
S07A323	32.69	5.33
S07A324	34.29	5.33
S07A325	37.47	5.33
S07A326	40.64	5.33
S07A327	43.82	5.33
S07A328	46.99	5.33
S07D6122	47.64	5.33
S07D6591	48.9	5.33
S07A329	50.17	5.33
S07A330	53.34	5.33
S07A331	56.52	5.33
S07A332	59.69	5.33
S07A333	62.87	5.33
S07A334	66.04	5.33

產品代碼	內徑	綫徑
S07A335	69.22	5.33
S07A336	72.39	5.33
S07A337	75.57	5.33
S07A338	78.74	5.33
S07A339	81.92	5.33
S07A340	85.09	5.33
S07A341	88.27	5.33
S07A342	91.44	5.33
S07A343	94.62	5.33
S07A344	97.79	5.33
S07A345	101	5.33
S07A346	104.1	5.33
S07A347	107.3	5.33
S07A348	110.5	5.33
S07A349	113.7	5.33
S07A350	116.8	5.33
S07A351	120	5.33
S07A861	120.7	5.33
S07A352	123.2	5.33
S07E8244	123.2	5.33
S07A353	126.4	5.33
S07A354	129.5	5.33
S07A355	132.7	5.33
S07A356	135.9	5.33
S07A357	139.1	5.33
S07A358	142.2	5.33
S07A359	145.4	5.33
S07A360	148.6	5.33
S07A361	151.8	5.33
S07E7846	154.9	5.33
S07A362	158.1	5.33
S07A363	164.5	5.33
S07A364	170.8	5.33
S07A365	177.2	5.33
S07A366	183.5	5.33
S07A367	189.9	5.33
S07A368	196.2	5.33
S07A369	202.6	5.33
S07A370	208.9	5.33
S07A371	215.3	5.33
S07A372	221.6	5.33
S07A373	228	5.33
S07A374	234.3	5.33
S07D0704	236.7	5.33
S07A375	240.7	5.33
S07A376	247	5.33
S07A377	253.4	5.33
S07A378	266.1	5.33

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑
S07A379	278.8	5.33	S07P0520	51.6	5.7	S07G1800	179.3	5.7	S07E9797	31	6.5
S07A380	291.5	5.33	S07D0275	52.3	5.7	S07G1850	184.3	5.7	S07E9254	39	6.5
S07A381	304.2	5.33	S07P0530	52.6	5.7	S07G1900	189.3	5.7	S07D6135	46.99	6.5
S07A382	329.6	5.33	S07D0726	54.6	5.7	S07G1950	194.3	5.7	S07E2183	49	6.5
S07A383	355	5.33	S07P0550	54.6	5.7	S07G2000	199.3	5.7	S07D5970	51.7	6.5
S07A384	380.4	5.33	S07P0560	55.6	5.7	S07G2100	209.3	5.7	S07D5969	64.5	6.5
S07A385	405.3	5.33	S07P0580	57.6	5.7	S07G2200	219.3	5.7	S07E7123	70	6.5
S07A386	430.7	5.33	S07D1047	59.2	5.7	S07G2300	229.3	5.7	S07D5968	77.5	6.5
S07A387	456.1	5.33	S07P0600	59.6	5.7	S07G2400	239.3	5.7	S07D5967	103.5	6.5
S07D0263	469	5.33	S07P0620	61.6	5.7	S07G2500	249.3	5.7	S07E2171	125.1	6.6
S07A388	481.4	5.33	S07P0630	62.6	5.7	S07E9007	255	5.7	S07E8253	152	6.6
S07A389	506.8	5.33	S07D5513	64	5.7	S07G2600	259.3	5.7	S07D6358	153.7	6.6
S07D6376	520.7	5.33	S07P0650	64.6	5.7	S07G2700	269.3	5.7	S07D5323	86.8	6.98
S07A390	532.2	5.33	S07P0670	66.6	5.7	S07G2800	279.3	5.7	S07E2200	37.47	6.99
S07A391	557.6	5.33	S07P0700	69.6	5.7	S07G2900	289.3	5.7	S07E6052	37.5	6.99
S07D6374	647.7	5.33	S07P0710	70.6	5.7	S07G3000	299.3	5.7	S07D5465	48.39	6.99
S07D0264	711.2	5.33	S07P0750	74.6	5.7	S07D1457	312	5.7	S07A408	59.69	6.99
S07D0265	825.5	5.33	S07E5009	79.2	5.7	S07E8516	474.4	5.7	S07E6366	64.26	6.99
S07D0262	914.1	5.33	S07P0800	79.6	5.7	S07E8517	480.6	5.7	S07E6211	81.92	6.99
S07D6375	1067	5.33	S07P0850	84.6	5.7	S07D1490	291.5	5.72	S07D0250	87.45	6.99
S07D0260	1207	5.33	S07P0900	89.6	5.7	S07E4111	8	6	S07E5081	94.62	6.99
S07D6609	1913	5.33	S07P0950	94.6	5.7	S07E2044	23	6	S07A421	101	6.99
S07D6588	65.8	5.34	S07D6252	95.6	5.7	S07E2437	30	6	S07A425	113.7	6.99
S07D5658	117.5	5.34	S07E2233	99.3	5.7	S07D6225	32	6	S07A426	116.8	6.99
S07D6288	95.6	5.35	S07P1000	99.6	5.7	S07E3888	40	6	S07A427	120	6.99
S07E3752	246.6	5.38	S07P1020	101.6	5.7	S07D0049	50	6	S07A428	123.2	6.99
S07D6596	21.5	5.4	S07P1050	104.6	5.7	S07E3079	80	6	S07A429	126.4	6.99
S07D1350	28.24	5.46	S07P1100	109.6	5.7	S07E2003	96.46	6	S07A430	129.5	6.99
S07D0008	29.8	5.5	S07P1120	111.6	5.7	S07E3714	105	6	S07A431	132.2	6.99
S07E6775	41	5.5	S07P1150	114.6	5.7	S07D1879	155	6	S07A432	135.9	6.99
S07D6233	44	5.5	S07P1200	119.6	5.7	S07E3706	201	6	S07A433	139.1	6.99
S07D6234	64	5.5	S07E3785	124.6	5.7	S07E1961	215	6	S07A434	142.2	6.99
S07D6284	167	5.5	S07P1250	124.6	5.7	S07E2516	251	6	S07A435	145.4	6.99
S07D1465	190	5.5	S07P1300	129.6	5.7	S07V3250	321.5	6	S07A436	148.6	6.99
S07D6292	210	5.5	S07P1320	131.6	5.7	S07E3439	79.25	6.1	S07A437	151.8	6.99
S07D6285	220	5.5	S07P1350	134.6	5.7	S07E2005	97.77	6.1	S07A438	158.1	6.99
S07E3207	25.65	5.51	S07D1055	139.2	5.7	S07E6706	68.5	6.2	S07A439	164.5	6.99
S07E2590	25.5	5.54	S07P1400	139.6	5.7	S07E2458	69	6.3	S07A440	170.8	6.99
S07E5276	50.15	5.59	S07D6329	143	5.7	S07E8912	19.05	6.35	S07A441	177.2	6.99
S07D0705	238.1	5.59	S07E2692	144.6	5.7	S07D1492	24.77	6.35	S07A442	183.5	6.99
S07E9485	12	5.6	S07P1450	144.6	5.7	S07E6857	37.75	6.35	S07A443	189.9	6.99
S07E9955	77.5	5.6	S07G1500	149.3	5.7	S07D1860	57.59	6.35	S07A444	196.2	6.99
S07D6328	132	5.6	S07P1500	149.6	5.7	S07A414	79.38	6.35	S07A445	202.6	6.99
S07D6241	189.3	5.69	S07G1550	154.3	5.7	S07E6263	88.9	6.35	S07A446	215.3	6.99
S07G4200	19.3	5.7	S07G1600	159.3	5.7	S07D0290	99.7	6.35	S07A447	228	6.99
S07D6197	44.3	5.7	S07G1650	164.3	5.7	S07D1369	9.93	6.43	S07A448	240.7	6.99
S07P048A	47.6	5.7	S07G1700	169.3	5.7	S07D6105	92	6.43	S07A449	253.4	6.99
S07P050A	49.6	5.7	S07G1750	174.3	5.7	S07D5971	26.5	6.5	S07A450	266.1	6.99

O型密封圈尺寸表

依綫徑由小到大排序

產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑	產品代碼	內徑	綫徑
S07A451	278.8	6.99	S07E7653	18.26	7.75	S07P2150	214.5	8.4	S07D6322	304.3	8.6
S07A452	291.5	6.99	S07E7146	74	7.8	S07P2200	219.5	8.4	S07D6323	344.3	8.6
S07A453	304.2	6.99	S07E2127	66.04	7.87	S07P2250	224.5	8.4	S07E7057	393	8.6
S07A454	316.9	6.99	S07D0899	34.93	7.92	S07P2300	229.5	8.4	S07D1294	96.95	8.99
S07A455	329.6	6.99	S07D1538	22.23	7.95	S07P2350	234.5	8.4	S07E8700	60	9
S07A456	342.3	6.99	S07E8850	60.07	7.95	S07E2120	239.1	8.4	S07E2093	108	9
S07A457	355	6.99	S07D0756	74.55	7.95	S07P2400	239.5	8.4	S07E7056	308	9.3
S07A458	367.7	6.99	S07D6548	482.6	7.95	S07P2450	244.5	8.4	S07D5324	93.98	9.4
S07A459	380.4	6.99	S07D6102	46	8	S07P2500	249.5	8.4	S07E9844	127.7	9.47
S07A460	393.1	6.99	S07E8229	52	8	S07P2550	254.5	8.4	S07D6215	102.8	9.5
S07A461	405.3	6.99	S07D6101	62	8	S07P2600	259.5	8.4	S07D6199	209	9.5
S07A462	418	6.99	S07D6098	72	8	S07P2650	264.5	8.4	S07D0678	238.1	9.52
S07A463	430.7	6.99	S07E8855	73	8	S07P2700	269.5	8.4	S07D1719	37.31	9.53
S07A464	443.4	6.99	S07D1063	104	8	S07P2750	274.5	8.4	S07E2039	66.24	9.53
S07A465	456.1	6.99	S07E2160	130	8	S07P2800	279.5	8.4	S07D0755	69.85	9.53
S07A466	468.8	6.99	S07E2052	212	8	S07P2850	284.5	8.4	S07E8729	133.4	9.53
S07D5486	40	7	S07D5655	395	8	S07P2900	289.5	8.4	S07D1219	181	9.53
S07D5972	42	7	S07E2274	223.9	8.2	S07D1555	293	8.4	S07D6219	317.3	9.53
S07E9460	52	7	S07E6931	104.2	8.4	S07P2950	294.5	8.4	S07D6203	330	9.53
S07E2180	62	7	S07P150A	149.5	8.4	S07P3150	314.5	8.4	S07D0291	209	9.7
S07D6147	69	7	S07P1550	154.5	8.4	S07P3200	319.5	8.4	S07E8031	24	10
S07D0332	78	7	S07P1600	159.5	8.4	S07P3350	334.5	8.4	S07E3204	70	10
S07D1781	90	7	S07P1650	164.5	8.4	S07P3400	339.5	8.4	S07E3892	80	10
S07E3128	100	7	S07P1700	169.5	8.4	S07P3550	354.5	8.4	S07E9466	122	10
S07E6729	101	7	S07P1750	175.4	8.4	S07P3600	359.5	8.4	S07E8549	126	10
S07E2192	110	7	S07P1800	179.5	8.4	S07P3750	374.5	8.4	S07E6671	200	10
S07D1767	175	7	S07P1850	184.5	8.4	S07E2245	375	8.4	S07D1624	183	10.2
S07E9399	57.53	7.11	S07P1900	189.5	8.4	S07P3850	384.5	8.4	S07E7575	475	11.68
S07D0917	298.5	7.14	S07P1950	194.5	8.4	S07P4000	399.5	8.4	S07E9497	24.5	12.7
S07E9400	48.26	7.16	S07P2000	199.5	8.4	S07D1556	450	8.4	S07D5834	164.6	12.7
S07D6383	113.7	7.24	S07P2050	204.5	8.4	S07P3100	299.5	8.4	S07E5902	320.7	12.7
S07D5624	49	7.5	S07P2090	208.5	8.4	S07E2092	88	8.5	S07D6182	127	13.34
S07D2016	51.44	7.62	S07P2100	209.5	8.4	S07D6321	264.3	8.6			

可生產的橡膠材質有:

1、丁腈膠（NBR）2、三元乙丙膠（EPDM）3、硅膠（SILICONE）4、氫化丁腈膠（HNBR）5、氟膠（FPM）6、硅氟膠（FLS）
7、丁苯膠（SBR）8、氯丁膠（CR）9、丙烯酸酯膠（ACM）10、天然橡膠（NR）11、其他膠種也可生產



O型密封圈修理盒

MFC目前有5種共11款型式的O型密封修理盒，MFC也可以因應客户的特殊需求放置不同尺寸的O型密封圈，以增加其使用價值。



MFC NO.:ORKA01 公制尺寸系列					
ID X CS	數量	ID X CS	數量	ID X CS	數量
3.0X1.5	20	6.3X2.4	15	10.0X3.0	10
5.0X1.5	20	8.3X2.4	15	12.0X3.0	10
7.0X1.5	20	11.3X2.4	15	14.0X3.0	10
9.0X1.5	20	13.3X2.4	15	16.0X3.0	10
11.0X1.5	20	17.3X2.4	15	18.0X3.0	10
6.0X2.0	20	5.0X2.5	15	20.0X3.0	5
8.0X2.0	20	7.0X2.5	15	22.2X3.0	5
10.0X2.0	20	10.0X2.5	15	24.2X3.0	5
12.0X2.0	20	12.0X2.5	15	26.2X3.0	5
14.0X2.0	20	15.0X2.5	15	30.2X3.0	5
總數量: 30種/425件				套盒: A型	
材積: 254x197x32 (mm)					

MFC NO.:ORKA02 As568系列					
AS568 NO	數量	AS568 NO	數量	AS568 NO	數量
006	30	016	10	117	10
007	30	017	10	118	5
008	30	018	10	119	5
009	30	110	15	210	5
010	30	111	15	211	5
011	30	112	15	212	5
012	30	113	15	213	5
013	20	114	10	214	5
014	20	115	10	215	5
015	10	116	10	216	5
總數量: 30種/435件				套盒: A型	
材積: 254x197x32 (mm)					



MFC NO.:ORKC03 公制尺寸系列					
ID X CS	數量	ID X CS	數量	ID X CS	數量
2.8X1.9	20	13.8X2.4	14	29.4X3.1	11
3.8X1.9	20	15.8X2.4	14	29.7X3.5	10
4.8X1.9	18	17.8X2.4	14	31.7X3.5	10
5.8X1.9	18	19.8X2.4	13	33.7X3.5	10
6.8X1.9	18	20.0X3.0	11	34.4X3.1	11
7.8X1.9	18	22.0X3.0	12	35.7X3.5	10
8.8X1.9	18	22.1X3.5	10	39.4X3.1	11
9.8X2.4	14	24.4X3.1	12	39.7X3.5	10
10.8X2.4	14	24.7X3.5	10	44.4X3.1	11
11.8X2.4	14	25.7X3.5	10	47.7X3.5	10
總數量: 30種/396件				套盒: G型	
材積: 240x175x45 (mm)					

MFC NO.:ORKC03 公制尺寸系列					
ID X CS	數量	ID X CS	數量	ID X CS	數量
3.0X1.0	36	16.0X3.0	11	30.0X4.0	9
4.0X1.0	17	17.0X2.0	17	30.0X5.0	7
5.0X2.0	9	18.0X3.0	11	32.0X5.0	7
6.0X2.0	17	20.0X2.0	17	34.0X4.0	9
8.0X2.0	17	22.0X3.0	11	36.0X4.0	9
10.0X2.0	17	16.0X5.0	7	35.0X5.0	7
12.0X2.0	17	20.0X4.0	9	40.0X4.0	9
10.0X3.0	11	22.0X4.0	9	45.0X4.0	9
11.0X2.0	17	24.0X4.0	9	47.0X4.0	9
12.0X3.0	11	25.0X4.0	9	50.0X4.0	9
14.0X2.0	17	25.0X5.0	14		
總數量: 30種/386件				套盒: G型	
材積: 277x162x42 (mm)					

MFC NO.:ORKG02 As568系列					
AS568 NO	數量	AS568 NO	數量	AS568 NO	數量
006	20	115	13	217	10
008	20	116	13	218	10
010	20	117	13	219	10
011	20	118	13	220	10
012	20	210	10	221	10
014	20	211	10	222	10
110	13	212	10	223	10
111	13	213	10	224	10
112	13	214	10	225	10
113	13	215	10	226	10
114	13	216	10		
總數量: 30種/407件				套盒: C型	
材積: 240x175x42 (mm)					



MFC NO.:ORKA0A 公制尺寸系列					
ID X CS	數量	ID X CS	數量	ID X CS	數量
4.0 X 2.0	20	8.3 X 2.4	20	10.0 X 3.0	10
6.0 X 2.0	20	9.3 X 2.4	20	12.0 X 3.0	10
8.0 X 2.0	20	10.3 X2.4	15	14.0 X 3.0	10
10.0 X 2.0	20	11.3 X 2.4	15	16.0 X 3.0	10
12.0 X 2.0	20	12.3 X 2.4	15	18.0 X 3.0	10
3.3 X 2.4	20	13.2 X 2.4	15	19.2 X 3.0	10
4.3 X2.4	20	14.3 X 2.4	15	20.0 X 3.0	5
5.3 X 2.4	20	15.3 X 2.4	10	22.2 X 3.0	5
6.3 X 2.4	20	16.3 X 2.4	10	24.2 X 3.0	5
7.3 X 2.4	20	17.3 X 2.4	10	26.2 X 3.0	5

總數量: 30種/425件　　套盒: A型
材積: 254x197x32 (mm)

MFC NO.:ORKA02 As568系列					
AS568 NO	數量	AS568 NO	數量	AS568 NO	數量
006	20	016	10	117	5
007	20	017	5	118	5
008	20	018	5	119	5
009	20	110	15	210	5
010	20	111	15	211	5
011	20	112	15	212	5
012	20	113	15	213	5
013	15	114	10	214	5
014	15	115	10	215	5
015	10	116	10	216	5

總數量: 30種/340件　　套盒: E型
材積: 318x206x37 (mm)



MFC NO.:ORKB01 公制尺寸系列					
ID X CS	數量	ID X CS	數量	ID X CS	數量
18.0 X 2.0	15	36.2 X 3.0	15	45.0 X 4.0	10
20.0 X 2.0	15	30.0 X 4.0	15	46.0 X 4.0	10
25.0 X 2.0	15	32.0 X 4.0	15	48.0 X 4.0	10
26.0 X 2.0	15	34.0 X 4.0	10	35.0 X 4.0	10
28.0 X 2.0	15	35.0 X 4.0	10	40.0 X 5.0	10
29.2 X2.0	15	38.0 X 4.0	10	45.0 X 5.0	10
32.2 X 3.0	15	40.0 X 4.0	10	48.0 X 5.0	5
34.2 X 3.0	15	42.0 X 4.0	10	50.0 X 5.0	5

總數量: 24種/290件　　套盒: B型
材積: 245x220x70 (mm)

MFC NO.:ORKA02 As568系列					
AS568 NO	數量	AS568 NO	數量	AS568 NO	數量
019	15	126	15	224	10
020	15	217	15	225	10
021	15	218	15	226	10
121	15	219	10	325	10
122	15	220	10	326	10
123	15	221	10	327	10
124	15	222	10	328	5
125	15	223	10	329	5

總數量: 24種/290件　　套盒: B型
材積: 245x220x70 (mm)



MFC NO.:ORKC01 公制尺寸系列					
ID X CS	數量	ID X CS	數量	ID X CS	數量
3.0 X 2.0	16	14.0 X 2.5	13	28.0 X 3.0	12
4.0 X 2.0	16	16.0 X 2.5	13	30.0 X 3.0	12
5.0 X 2.0	16	17.0 X 2.5	13	32.0 X 3.0	12
6.0 X 2.0	16	19.0 X 2.5	13	33.0 X 3.0	12
7.0 X 2.0	16	19.0 X 3.0	12	35.0 X 3.0	12
8.0 X 2.0	16	20.0 X 3.0	12	36.0 X 3.0	12
9.0 X 2.0	16	22.0 X 3.0	12	38.0 X 3.0	12
10.0 X 2.0	13	22.0 X 3.0	12	38.0 X 3.0	12
10.0 X 2.5	13	24.0 X 3.0	12	38.0 X 4.0	9
11.0 X 2.5	13	25.0 X 3.0	12	41.0 X 4.0	9
12.0 X 2.5	13	27.0 X 3.0	12	44.0 X 4.0	9

總數量: 30種/386件　　套盒: C型
材積: 240x175x45 (mm)

MFC NO.:ORKC02 公制尺寸系列					
AS568 NO	數量	AS568 NO	數量	AS568 NO	數量
006	20	113	13	216	10
007	20	114	13	217	10
008	20	115	13	218	10
009	20	116	13	219	10
010	20	210	10	220	10
011	20	211	10	221	10
012	20	212	10	222	10
010	13	213	10	325	7
111	13	214	10	326	7
112	13	215	10	327	7

總數量: 30種/382件　　套盒: C型
材積: 240x175x45 (mm)


配套產品介紹

MFC橡膠原料全部自國外著名橡膠原料廠家進口，并采用高效率的進口生產設備及高精度的進口檢驗設備生產及檢驗產品，因此MFC所生產產品具有進口產品的質量水准，但價格却相對平實。所以MFC是貴公司提升產品質量及降低成本的最佳選擇。


MFC產品目前已配套的廠家有：液壓缸廠、水龍頭廠、水泵油泵廠、車用制動閥廠、汽車空調廠、汽車發動機廠、摩托車發動機廠、柴油發動機廠、專用車廠、電信設備廠、精密機械廠、加油機械設備廠、電子產品廠、家用電器廠、五金管材制品廠。




各式橡膠黏鐵件




氣門油封系列產品




空調設備密封件




水泵密封件




平墊圈系列產品




客户定做的橡膠件



氣動設備密封件



防塵圈（刮油環）系列產品



汽車水箱密封件



終端服務

品質政策

全體員工不斷創新、提升效率、超越客户需求。

價格

兩岸三地生產絕對能提供您滿意的價格

品質

全廠依IS090002、QS9000質量規範生產，絕對能提供滿意的品質。

產品

超過20000種尺寸的模具

包括歐洲（DIN 3771）、美國（AS568）、日本（JIS）、中國（GB）產品標准及其它特定工業標准。

交期

標准時程：庫存項目爲當天接單當天出貨

有模具項目爲接單后10天出貨

需開發模具項目爲接單后30天出貨

若您有緊急需求，MFC可爲您加急處理。

若您能告知年度需求，MFC亦可配合您的排程，先期准備您所需要的產品。

運送

可依您指定的運送方式，如華宇貨運、快遞、宅急送、空運等，將貨物准時交到您的手中。

客訴回覆


若您于收到產品后的30天之內發現產品短少或是產品不符，我們會有專人于24小時內告知您如何處理手上的產品和其它必要補救措施。

保證：

MFC保證所有售出的產品在運送日期后一年內，不論在材質或是產品本身都不會產生缺陷，若是產品被證明無法提供密封以及和原設計所應有的功能及雙方約定之標准不符，我們將負擔替代品及運輸費用，但不包括安裝費用及因產品不良所造成之其他損害。

Http://www.mfc.com.tw

專注做好每一天,是我們共同的心願!我們沒有最好,祇有更好.



麥豐密封科技股份有限公司（臺灣總公司）
地址：臺北縣五股鄉五股工業區五權五路41號
電話：886-2-22988556（9綫）
傳真：886-2-22983923　886-2-22992198
E-mail：mfc@mail.mfc.com.tw

海豐橡膠制品廠（深圳）
地址：深圳市龍崗區坪山鎮飛西村飛西東路9號
電話：(0755)28828056　84603428　84606362　84606332（業務專綫）
傳真：(0755)84600359　28823059（業務專綫）
E-mail：mfc-china@mail.mfc.com.tw

麥華油封工業有限公司（上海）
地址：上海市奉賢區上海市綜合工業開發區樹園村運河路111號
電話：(021)57414094　57414095　57186594　57422808　37110130（業務專綫）
傳真：(021)57140038
E-mail1：jimmy@mail.mfc.com.tw

廣州辦事處
地址：廣州市白雲區廣園中路158號星晨商業中心720室
電話：(020)86553249　86553250
傳真：(020)86553249
E-mail：tommy@mail.mfc.com.tw

成都辦事處
地址：成都市二環路西一段紅牌樓泓達公寓4-8-A
電話：(028)85071132
傳真：(028)85071132

北京辦事處
地址：北京市東城區東羊管胡同1號樓3單元801室
電話：(010)84061101
傳真：(010)84061102

重慶辦事處
地址：重慶市九龍坡區黃桷坪鐵路二村雙鐵金大廈2單元7樓1號
電話：(023)61568333
傳真：(023)61568333

SYSTEM CERTIFICATION
QS-9000
SGS
Certificate Number
Q6246

NSF®